产品详情

整机重量：	680 kg
物料粒度：	600 目
卸料方式：	其他

详细信息

品牌：	大恒灌封机
型号：	gpd-480
应用领域：	化工
物料类型：	中高粘度、膏状物料
适用物料：	其他
动力类型：	电动
工作方式：	对流混合机
料筒运动方式：	其他
结构形式：	其他
产品类型：	全新
布局形式：	立式
最大装粒量：	0.02 kg
每次处理量范围：	501-1000
生产能力：	2000 kg/次
外形尺寸（长*宽*高）：	1250*1255*1550 mm

大恒冯生：18588610450

适合产品：电容器，变压器，互感器，点火器等电子电器

适合工艺：灌封灌胶，点胶注胶，配胶混胶

适合胶水：环氧树脂，ab胶，黑胶，硅胶，聚氨酯，油脂等，

特别适合加填充物，加硅微粉石英粉的环氧树脂ab胶灌封灌胶

特点：1.采用防腐高耐磨的德国四体双缸零接触柱塞泵供胶。

2.机器配加热（保持胶水流动性），回流循环（保持胶水不沉淀），自动上胶（高效）。

3.配胶混胶，灌封灌胶，走位定量全自动一体式完成

运行轨迹：打点，画直线，弧线，圆，方及各种不规则图形。

台面行程：700*700*100mm（可订做）

出胶头数：1至10个（根据产品与工艺而定）

出胶流量：0.5-250克/5秒

产能效率：单头出胶相当人工的5倍（通常4至8个出胶头）