

FFC专用离型膜

产品名称	FFC专用离型膜
公司名称	深圳市赛盛德承科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区第三工业区广田路华丰科技园八栋一楼B区
联系电话	0755-29181633

产品详情

FFC专用离型膜

公司采用进口最优质的PET基材引进德国和美国原装离型剂通过高精度的韩国进口涂布线生产具有涂布厚度均匀膜面靓丽离型力稳定易剥离等特点是FFC生产过程中必不可少的材料。

产品厚度：12um、19um、25um、36um、50um、60um、65um、80um等。

产品的特点

优质的PET基材和良好的涂布工艺保证了在生产FFC时离型膜和FFC能快速分离减少FFC表面污染。

产品表面具有良好的平整性和洁净度、涂层均匀、无折皱、无针孔和其它不良瑕疵极高的耐压、高绝缘、耐高温和高阻燃效果。

广泛用于各种型号、各种规格的FFC柔性扁平排线。

标准及技术要求

Standards and technical requirements

外观Surface:

表面平整，色泽均匀，无皱，无破损，无颗粒，无印刷缺陷等现象。耐高温薄膜

Smooth surface, even color, no folds, no spoilage, no particles, no printing defects

原料组成Material

FFC英文全称是：Flexible Flat Cable，柔性扁平电缆。它是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线，通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆，具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点。可以任意选择导线数目及间距，使联线更方便，大大减少电子产品的体积，减少生产成本，提高生产效率，最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线

FPC离型膜主要用于FPC柔性电路板，PCB行业，覆铜板行业，层压板行业，模切行业，食品包装，汽车保温隔热。

FPC专用离型膜

在PET透明薄膜上，调整原料和配方，在膜的表面将覆硅或氟和其他离型剂使离型膜与其他特定的材料在有限的条件下接触后不具有粘性，或轻微的粘性。

大家还有什么疑问可以到咨询赛盛德承科官网进行咨询哦，赛盛德承科技有限公司供应扁平排线透明膜，FFC隔离膜,FFC透明膜,FFC绝缘膜,FPC透明膜,FPC绝缘膜,FPC隔离膜等产品，将以“优质，诚信”为宗旨，向您提供满意的产品，完善的服务。竭诚欢迎您的惠顾。

