

## KCB-1600齿轮油泵-哪些泵可以用来抽真空

产品名称	KCB-1600齿轮油泵-哪些泵可以用来抽真空
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	720.00/台
规格参数	流量m <sup>3</sup> /h:95 转速r/min:980 功率KW:45
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

### 产品详情

KCB-1600齿轮油泵应用范围：在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。结构特点：KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，泊泰邦与轴一同安装在可更换的轴套内运转。KCB齿轮泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。齿轮泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。KCB型齿轮泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

[www.botaibang.com](http://www.botaibang.com)

[www.botoutebeng.com](http://www.botoutebeng.com)

[www.tezhongbeng.com](http://www.tezhongbeng.com)

[www.taibangyoubeng.com](http://www.taibangyoubeng.com)

[www.taibangyoubeng.com/clbxl/default.html](http://www.taibangyoubeng.com/clbxl/default.html)

[www.taibangyoubeng.com/zybzyb/default.html](http://www.taibangyoubeng.com/zybzyb/default.html)

[www.taibangyoubeng.com/ktya/default.html](http://www.taibangyoubeng.com/ktya/default.html)

[www.taibangyoubeng.com/2cyclb/default.html](http://www.taibangyoubeng.com/2cyclb/default.html)

KCB齿轮泵技术参数如下



KCB-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	Y112M-6
2CY-8/0.33								
KCB-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	Y112M-4
2CY-12/0.33								
KCB-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	Y132M2-6
2CY-18/0.36								
KCB-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	7.5	Y160M-4
2CY-29/0.36								
KCB-633	38	633	970	0.28	6	43	11	Y160L-6
2CY-38/0.28								
KCB-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	Y180M-4
2CY-58/0.28								
KCB-1200	72	1200	740	0.6	7	43	37	Y280S-8
KCB-1600	95	1600	980				45	Y280S-6
KCB-1800	112	1800	740	0.6	7.5	43	55	Y315S-8

KCB-2500	150	2500	985				75	Y315S-6
KCB-2850	170	2850	740	0.6	8	44	90	Y315L1-8
KCB-3800	230	3800	989				110	Y315L1-6
KCB-4100	245	4100	743	0.6	8	44	132	Y355M1-8
KCB-5400	325	5400	989				160	Y355M1-6
KCB-5600	330	5600	744	0.6	8	44	160	Y355M2-8
KCB-7600	460	7600	989				200	Y355M3-6
KCB-7000	420	7000	744	0.6	8	44	185	Y355L1-8
KCB-9600	570	9600	989				250	Y355L2-6