

山西配电柜 高压XGN2-12箱定制 锦泰恒

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 山西配电柜 高压XGN2-12箱定制 锦泰恒 |
| 公司名称 | 山西锦泰恒科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:锦泰恒 型号:XGN2-12箱 |
| 公司地址 | 太原市小店区康宁街阳光金地19层01号 |
| 联系电话 | 0351-7825538 13546340555 |

产品详情

一、概述

XGN2-12箱型固定式金属封闭开关设备（以下简称开关柜），其中X指箱型金属封闭开关设备；G指固定式；N指户内装置；2指设计序号；12指额定电压。

XGN2-12主要用于3.6V-12KV三相交流50Hz户内系统中作为接受与分配电能之用，特别适合用于频繁操作的场合。

我公司开关柜符合国家标准GB3906及国际标准IEC298,并具有严密的”五防”闭锁功能。

二、适用范围

- 1.环境温度：上限+40，下限-25；
- 2.相对湿度：日平均温度不大于95%，月平均温度不大于90%；
- 3.海拔高度：不超过1000m（超过1000m时可与我公司技术部协商生产）；
- 4.无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所；
- 5.地震烈度不超过8度。
- 6.额定电压:3KV、6KV、10KV

7.额定电流：630A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A

8.额定开断电流: 20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA

9.额定热稳定电流：20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA

10.额定动稳定电流：50KA、63KA、80KA、100KA、125KA

11.额定关和电流：50KA、63KA、80KA、100KA、125KA

12.热稳定时间：4S

13.防护等级别 IP2X

14.母线系统工程 单母线及旁路母线

15.操作方式样 电磁式、弹簧储能式

三、结构特点

1.柜体采用角钢焊接，也可采用型钢栓接，外敷钢板结构。

2.柜体有母线室、断路器室、继电器室和电缆室四个独立的隔室组成，各室之间有金属板隔开。

3.盖板和门均为钢板弯制，在正常操作和维护时，按正常操作程序不需使用工具可以打开门，在正常操作和维护时，不使用工具不能打开盖板。

4.断路器固定安装在设有压力释放通道的断路器隔室内。

5.上、下隔离开关均选用具有双断口的GN30-10(D)型旋转开关（额定电流2000A以上的开关柜可选用GN2-10大电流隔离开关系列），操作机构安装于柜外前座位置，二者之间用水平轴、拉杆等连接。

6.断路器、上、下隔离开关、前后门之间采用JSXGN型箱式柜专用机械锁机构与机械程序锁并用的联锁方式，满足开关柜的“五防”要求。

7.进出线方式可从柜顶架空进出线，也可从柜底电缆进出线。

8.开关柜为双面维护，不靠墙安装，在断路器室和电缆室均安装有照明灯。

9.前门的下方有与柜宽方向平行的接地铜排，以使每柜安全可靠的接地。

四、订货须知

1.产品的功能、型号、功率及数量

2.产品的电子元器件品牌要求

3.设计图纸及其他特殊要求

4.联系人、联系方式、联系地址

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家、万豪明珠、汾东花园、城南逸居等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供最优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。

详情请咨询公司网址：www.jth18.com

电话：13546340555（马总）18503460283(李经理)

微信：2856663648 QQ：812676375