

缆线氧气检测仪CY30-L

产品名称	缆线氧气检测仪CY30-L
公司名称	北京中时维兴仪器设备经营中心
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:缆线氧气检测仪 型号:CY30-L
公司地址	北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027
联系电话	010-80540391 15910585107

产品详情

缆线氧气检测仪CY30-L

本款仪器在市场中已有广发的普及应用，其使用方法与泵吸型仪器相似，适合于罐体、坑道、密封舱体等局部环境的气体测量；不同之处在于泵吸型仪器是将气体强吸到仪器中而本款仪器为外置探头，可将探头置于待测量的环境中！

产品特点:

声、光报警方式

双键操作模式

适用于远距离坑道罐体测量

大屏幕高亮LCD显示方式

电池连续工作时间大于500h

传感器外置方便测量

缆线长度标准配置3米

缆线长度可根据需要配置

技术指标：

订货型号	CY30-L
测量气体	O ₂
显示方式	大屏幕数字LCD显示
报警方式	声、光报警功能；报警声级75dB
测量方式	扩散式测量
出厂报警点设置	18.0% O ₂
测量范围	0~30.0%VOL

分辨率	0.1%VOL
时间显示	可设置24小时时间制
辅助功能	电池电压显示功能、电量不足报警功能
电源	9V叠层碳性电池一节，电池连续工作时间大于500小时
温度范围/湿度	温度0~40 /适用于机潮湿环境
尺寸/重量	130 × 56 × 28毫米/200g
防爆型式	ExibI(150)
标准配置	仪器主机、校验罩、导气管、皮套、备用电池、说明书
可选附件	MJ-X气体检测仪标准装置（可选配置）