摩根电机碳刷电刷D374N规格4 8*32*50

产品名称	摩根电机碳刷电刷D374N规格4 8*32*50
公司名称	乐清市柳市瑞坤电器厂
价格	38.00/只
规格参数	品牌:摩根 型号:D374N 规格:4(8*32*50)
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇上池村
联系电话	0577-27776815 13057809251

产品详情

乐清市柳市瑞坤电器厂

电话；0577-27776815

手机；13057809251

QQ；1843735881

产品标题：上海摩根电机碳刷电刷

基本说明：碳刷是直流电机中不可或缺的组件，起到传输电流的作用。

产品别名：电刷

产品型号：D374N规格4(8*32*50)

碳体材质：电化石墨

产品标准：JBT 4003-2001

电化石墨电刷常见型号：D104、D172、D172N/M、D202、D213、D214、D215、D252、D280、D308、D308L、D309、D374、D374B、D374D、D374N、D374F、D374S、D374L、D376、D376N、D376Y、D464F、D479等；

电化石墨

主要成分是碳黑、焦碳和石墨等各种碳素粉末材料组成，经2500度高温处理，使转化为微晶型人造石墨

。这类碳刷具有优异的换向性和自润滑性能，广泛用于各类交直流电机不但寿命长，而且对换向器的磨损小。

碳刷售后服务

感谢您选购本公司的产品，本产品严格按照ISO9001-2008国家质量体系标准进行质量控制，质保一年。

型号选择

关于碳刷型号的选择，对整个电机的运行稳定起很关键的作用

固定式直流电机

平云母：

工业规格————————————————D308\D374L\D214

分马力————————————————D308\D374L\D214

下刻云母：

无附加极————————————————D214\D308\D374b

有附加极：

小型——10千瓦以下————————D104\D214\D172

中型——小于500千瓦：

速度低于18米/秒————————D172\D214

速度大于18米/秒————————D172\D374n

大型——大于500千瓦

速度低于18米/秒————————D214\D374b

速度低于18米/秒————————D374b\D374n\D376n

特殊工作条件

长期低负荷运行————————————D172nm\D214

负荷波动严重————————————D374b\D376n

轧钢电动机————————————D374b\D214

轧钢发电机————————————D374n\D376n

电化学生产————————————D308\D214

高速励磁机————————————————D312\D374b\D374n\D376n

旋转放大器和正交磁场电机————————D308\D252

旋转和电动变流机——————————————D372\D214\D374n

日常维护

碳刷在运行过程中，应进行及时的维护。常会维护不好而造成事故，甚至停机停产。反之，加强对集电装置部分的维护，能及早发现问题和解决问题，可以免除很多事故的发生。带有换向器的电机，由于碳刷不但起传导电流的作用，而且还起换向作用，因而其监护工作量要大得多。经常和仔细观察换向火花的状态和特征是非常重要的。直流电机换向火花的大小和状态，是影响换向诸因素综合作用的反映，是电机运行情况好坏的主要标志。因而仔细观察火花的产生及其变化规律，是分析火花产生的原因和采取措施来消除火花的根据。

电机运行时所产生火花的形态，通常分为点状火花（很微弱且不连续）；粒状火花（较点状火花大，亮度也较点状火花强）；火球状火花（在碳刷滑出边上停留或浮动的红色或白色的明亮球状火花）；火舌状火花（在碳刷滑出时，火花拖长，有短火苗，一般为红色）；爆鸣状火花（火花明亮，有较大的放电声响）；飞溅状火花（火舌拖出较长，有火星飞越现象）；环火状火花（碳刷滑出边火花拖长并附在换向器表面形成环火，严重时形成正负刷架间的弧光短路）。

欢迎您的来电质询销售热线电话；0577-27776815手机；13057809251

真诚的希望与您合作