

Q420工字钢价钱

产品名称	Q420工字钢价钱
公司名称	天津天南钢铁贸易有限公司
价格	3560.00/吨
规格参数	品牌:天南钢铁 型号:32a
公司地址	天津市西青区大明道匡世源钢材市场
联系电话	022-58519629 13370327773

产品详情

Q420工字钢价钱 销售热线 经理手机：13389921077//13370327773靠质量赢得市场，靠价格占领市场，但不靠价格来牺牲质量！ 产品不合格，客户不满意! 无条件退货！

座机：022-58519628

业务二部：18920615879//18920615870

座机：022-58519629

公司传真：022-87700977

QQ：2586705137

汇款资料||

公司名称：天津天南钢铁贸易有限公司

公司账号：0302 0809 0910 0050 691

公司银行：中国工商银行天津市红桥青年路支行

【天津】【天南】【钢铁】【贸易】【有限公司】《本公司产品是厂方直接发货，少了很多中间环节，同样的质量，我们的价格最低；我们有直接合作的最大物流园，也是第一时间能把货物发出，节省了您寻找物流的时间，所以选择我们是您正确的选择、选择我们是您放心的选择》公司经营的优质槽钢、工字钢，H型钢，角钢，方管，扁钢，方坯等型材，立足天津钢铁市场，辐射全国，广泛应用于机械制造、卫星发射塔架、军工产品、建筑结构、车辆制造和其它大型钢结构等，销售区域覆盖了全国所有省份及地区。在通过服务不断为客户提升竞争力的同时也为我们自己赢得了市场赞誉。钢厂有：莱钢、津西、唐山、鞍山宝得、济钢、东四、日钢、黄河特钢等各大钢厂的产品。公司所经营的型材库存

大、品种全、价格合理。

经营理念：

靠质量赢得市场，靠价格占领市场，但不靠价格来牺牲质量！

—————产品不合格，客户不满意----无条件退货！

—————诚信经营，共赢发展—————

—————以质量求生存，以信誉求发展—————

低合金（16mn）Q345槽钢，低合金（16mn）Q345工字钢，低合金（16mn）Q345角钢；

用于低温状态下的Q235C/D/E Q345C/D/E角钢、工字钢、槽钢、H型钢、方管；

低合金高强度Q390B/C/D/E、Q420B/C/D/E、Q460B/C/D角钢、工字钢、槽钢、H型钢、方管；

本公司还可以另作日标、欧标角钢，槽钢，H型钢，工字钢，价格优惠。

日标：SS400、SS490、SM400、SM490；欧标：S235JR、S235J0、S235J2、S355JR、S355J0、S355J2；
美标：A36、D36、A32、D32等。

各种型材解析：

角钢重量的计算方法：

每米重量=0.00785*（边宽+边宽-边厚）*边厚

角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚

槽钢：

（1）热轧普通槽钢（GB707-88）主要用途：普通槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其他工业结构，常与工字钢配合使用。

（2）热轧轻型槽钢（YB164-63）热轧轻型槽钢是一种腿宽壁薄的钢材，比普通热轧槽钢有较好的经济效益。其规格型号范围从5-40#。

槽钢概念：槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示，如120*53*5，表示腰高为120毫米，腿宽为53毫米，腰厚为5毫米的槽钢，或称12#槽钢。腰高相同的槽钢，如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别，如25a# 25b# 25c#等。槽钢编辑本段分类及用途槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构，槽钢还常常和工字钢配合使用。

工字钢：

工字钢结构图工字钢也称钢梁，是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(t)的毫米数表示，如“工160*88*6”，即表示腰高为160毫米，腿宽为88毫米，腰厚为6毫米的工字钢。

工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加a b c 予以区别，如32a# 32b# 32c#等。

工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。

工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。

H型钢：

H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑（如厂房、高层建筑等），以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。H型钢是由工字型钢优化发展而成的一种断面力学性能更为优良的经济型断面钢材，尤其断面与英文字母“H”相同而得名