

# 工业化学品安全柜-危化品防爆防火柜

产品名称	工业化学品安全柜-危化品防爆防火柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	门锁:防火防爆机械锁 规格:22加仑 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

## 产品详情

工业化学品安全柜-危化品防爆防火柜-工业化学品安全柜厂家-工业化学品安全柜价格-危化品防爆防火柜厂家-危化品防爆防火柜价格-防爆柜。

防爆柜的契机，随着当下安全事故的频发，火灾事故的惨烈，因而防爆柜成为现如今安全储存的重要产品，防爆柜的功能太强大了，可以储存想储存的一却物品，比如：防止易燃物品外泄发生火灾，阻止可燃物品燃烧，防止易爆品爆炸，防止易腐蚀品泄漏等等作用，防爆柜可以放置到任何地方，不受区域的限制。最重要的是防爆柜经过国家安全检测，都是通过国际认证的。产品有FM认证（美国和国际最高标准的检测）、CE认证(欧盟国际产品安全认证)、ISO质量体系认证。我们的产品质量有保证，我们的服务有保障！利德尔工业设备有限公司专注于安全防护用品开发生产，欢迎广大客户朋友们来电咨询。利德尔欢迎您。

工业化学品安全柜特点概述：

- \* 柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。
- \* 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
- \* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好
- \* 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙
- \* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
- \* 专业规范的警示标签显而易见

- \* 装设有防闭火装置的双透气孔
- \* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
- \* 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀
- \* 四个可调节水平支架，确保柜体稳固。
- \* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
- \* 高质量的防爆柜符合 EN14470-1、OSHA 29 CFR 1910.106、NFPA。

工业化学品安全柜特有参数：

产品型号	产品规格	产品尺寸(mm)	产品描述
LF-Y/R/B004	4加仑防爆柜	外：560*430*430 内：460*345*345	颜色：黄色、红色、蓝色； 容积：4加仑/15升； 可调层板：一块；门类型：单门，手动
LF-Y/R/B012	12加仑防爆柜	外：890*590*460 内：785*510*385	颜色：黄色、红色、蓝色； 容积：12加仑/45升； 可调层板：一块；门类型：单门，手动
LF-Y/R/B030	30加仑防爆柜	外：1120*1090*460 内：1015*1005*385	颜色：黄色、红色、蓝色； 容积：30加仑/114升； 可调层板：一块；门类型：双门，手动
LF-Y/R/B045	45加仑防爆柜	外：1650*1090*460 内：1550*1005*385	颜色：黄色、红色、蓝色； 容积：45加仑/170升； 可调层板：二块；门类型：双门

			, 手动
LF-Y/R/B060	60加仑 防爆柜	外：1650*860*860 内：1550*785*785	颜色：黄色、红色、蓝色； 容积：60加仑/227升； 可调层板：二块；门类型：双门，手动
LF-Y/R/B090	90加仑防爆柜	外：1650*1090*860 内：1550*1005*785	颜色：黄色、红色、蓝色； 容积：90加仑/340升； 可调层板：二块；门类型：双门，手动

工业化学品安全柜基本作用介绍：

1、就近存放溶剂提高您的工作效率。广州化学品防爆柜基本作用介绍：

- 2、用来储存各类文件的，当在危险发生时，保护文件不受到损失。
- 3、储存个体防护用品的安全柜，没有什么特殊的要求；可以做到安全整理。
- 4、储存各类气瓶的安全柜，防止气瓶发生危险时的人员受到伤害。
- 5、储存各类实验室化学品、药品、毒害品、危害品、各类重要器具。
- 6、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全。
- 7、有组织，有条理地分开各类危险液体。
- 8、用来存储各类化学物品，但是，不是把化学品物质直接存放在柜子里面，而是存放盛装有化学品物质的安全罐或者容器；当在发生危险情况时，让现场的工人有时间离开现场，避免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全。

工业化学品安全柜特点介绍：

- 1.超高品质：利德尔防爆柜符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 标准。防爆柜采用优质的1.2mm钢，形成38mm中层板采用经过特殊处理的高强度镀锌钢，大大增加了耐腐蚀性能，且层板的安全荷载量可达150kg。防爆柜在优质层板上标配的高强度聚丙烯托盘，一体成型，耐腐蚀性和耐用性都非常强。

2.精巧设计：利德尔防爆柜柜门边缘的专业处理，门与门缝隙更小，使柜门密封性更好，更安全。三点联动式的锁门设计，在同一位置具备双锁功能，更安全、更可靠；独特的锁芯设计使维修更为方便，省时又省力。专业的顶部平面设计使此处不易藏污纳垢，清洁更为方便。三点联动式门锁设计，更好的增强了柜门的密封性。柜门配有双钥匙，提高化学品管理的安全性和规范性。柜门可轻松启闭180度，使操作更便捷、更安全。

3.先进工艺：利德尔防爆柜铰链为不间断的钢琴式铰链，自行开模精铸，更为精准，使柜门开启、闭合更顺畅。主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料，不但耐化学腐蚀性好，而且防止紫外线。防爆柜不仅在可视的柜体表面，更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理，杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔，独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率。

工业化学品安全柜颜色分类：

（黄色防爆柜）易燃物品：

（红色防爆柜）可燃物品：

（蓝色防爆柜）弱腐蚀性物品：

（毒害品柜）毒害品：

（强酸强碱柜）腐蚀品：

工业化学品安全柜售后服务：

利德尔工业设备有限公司始终秉承“质量第一、客户至上”的经营理念，诚心为您提供优质的产品和完善的服务。所有产品我司均二年保障，并终身维护；我们本着诚信、专业、热忱的宗旨，积极开拓更大的行销渠道，扩大市场占有率，挖掘潜在商机，与新老客户共同发展壮大。

工业化学品安全柜-危化品防爆防火柜-工业化学品安全柜厂家-工业化学品安全柜价格-危化品防爆防火柜厂家-危化品防爆防火柜价格-防爆柜。