

# 厂家供应Drive X缠绕机——嘉俊奥特威

产品名称	厂家供应Drive X缠绕机——嘉俊奥特威
公司名称	苏州嘉俊奥特威工业自动化有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:苏州嘉俊缠绕机 型号:Drive X
公司地址	江苏苏州市相城区澄阳路26号
联系电话	18121582355 18914668020

## 产品详情

### DriveX系列[缠绕机](#)

，作为苏州嘉俊奥特威的主打产品，选用高科技零配件，沿用先进技术，致力打造包装全自动化理念。Drive X系列可以选配装置为加压式。设备适用薄膜为机用预拉PE膜：拉紧时薄膜最大厚度0.035MM;薄膜内径轴直径50-75MM;薄膜最大外径 250MM;薄膜宽度为500MM。

### 设备安装准备：

1. 完成每一步后再继续下一步
2. 如果在安装过程中遇到问题，请参见“常见故障与排除”，以获得帮助，并找到解决问题
3. 设备具备多处安全保护措施，按照正确的方式进行操作，则可保证操作安全。请注意遵守所有安全标志。在完成安装前，请不要接通电源。

### 区域准备

本设备安装便捷，安装区域要满足以下空间要求：

1. 膜座侧距离墙体距离不小于600mm
2. 立柱后部距离墙体距离不小于300mm

## 地面确认

地面必须能承受设备重量加上设备的最大载重及其冲击力，即要求：地面承载力（设备总量+货品重量） $\times 1.5$ 。设备周围地面必须平整，否则可能会导致转盘有荷载时旋转困难，且可能会导致设备受损。

## 电气确认

系统需要一个专用的单相接地电源：220VAC;10A;50/60Hz;1PH

注意：具体电气要求，请参阅设备标识标签或电气图纸。使用延长线及进行任何其他更改都可能会导致电路损坏或影响设备性能，并可导致保修失效。如需更改，请致电售后服务。为避免设备受损，请在启动设备之前检查电气图纸中的电压。

## 设备、工具及人员要求

1. JSK缠绕机一套
2. 工具一套(随机工具箱内)，叉车1台
3. 机械/电气技术员1-2名，使用人员1名

## 设备装卸与搬运

(1) 主体(底盘及倒于其上的立体部分)部分装卸与搬运

主体装卸与搬运所用设备：叉车

操作方法：通过叉车作用口将其卸下并运至安装处放正

(2) 其他零部件：

搬运装卸主体之前，需人工搬运其他零部件

苏州嘉俊奥特威工业自动化有限公司

地址：江苏省苏州市相城区澄阳路26号

官网 <http://www.jiajunpack.cn/>

[缠绕机](http://www.jiajunpack.cn/clj/) <http://www.jiajunpack.cn/clj/>

QQ : 2851362367

电话 : 18121582355

苏州嘉俊奥特威是国内优秀[缠绕机](#),全自动缠绕机,[缠绕包装机](#),  
拉伸膜缠绕机等包装设备专业制造生产厂家, 免费咨询热线: 4008-878-010  
打造中国先进全自动化包装线!