HDMI分配器1进四出

产品名称	HDMI分配器1进四出
公司名称	深圳市鑫浩悦科技有限公司
价格	55.00/台
规格参数	品牌:中性 型号:XHY-SP03
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道172号安乐工业区B1栋4楼
联系电话	18170576900 15112336262

产品详情

1X4 HDMI　分配器

这款1X4HDMI分配器可以把1个高清信号源连接到4个高清显示终端。它可以很容易地将1路高清信号源所产生的高清信号分配到4台支持高清信号的显示器或者投影机上。另外，把它接在一根HDMI线的信号输出端时，可对HDMI信号进行放大。此HDMI分配器可以支持所的分辨率可达1920X1080/60HZ。

特点

l 支持HDMI1.4a版本

l 支持 3D视频格式

l 支持最大分辨率达1920X1080/60HZ

l 支持最高速率2.25G时TMDS时钟为225Mhz

l 支持 8/10/12 位 深色

l 支持使用标准AWG26 线缆是，输入传输距离达15米，输出传输距离达25米

l 支持单一信号显示，多路输出高清信号源 比如可以输入接DVD播放器，A/V接收机，机顶盒

l .5V/1A的电源适配器

规格:

HDMI 版本 ……..HDMI 1.4a

HDMI 分辨率 ……..……..……..…最高可支持1920*1080/60Hz

支持视频格式 ……..……..…… 8/10/12位 深色

支持音频格式……..……….…. ….DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

最大带宽传输…….225MHz

最大传输速率…….…….…….……..2.25Gbps

输入线缆长度..…... ……....……≤15米AWG26 HDMI 标准线缆

输出线缆长度……...≤25米 AWG26 HDMI标准线缆

HDMI输入端口……1个

HDMI输出端口……4个

最大工作电流……......850mA

电源适配器规格: ……......AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; 输出: DC5V/1A

工作温度范围……..…….…… (-15 to +55°C)

工作湿度范围……..…….……..5 to 90%RH (无冷凝)

尺寸…….....…….……178x66x20 (mm)

重量…….…..……..…….……220g

连接操作:

1: 通过1条HDMI线把HD信号源和分配器输入口连接在一起

2: 通过4条HDMI线把显示端和分配器输出口连接在一起

3: 用5V/1A的电源适配器连接分配器

包裹附件:

1. HDMI分配器

2. 电源适配器

3. 用户手册