

电商物流配送专用手持终端i9000A

产品名称	电商物流配送专用手持终端i9000A
公司名称	宁波传翔新创电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优博讯
公司地址	浙江省宁波市海曙区民通街100号(8-1)室
联系电话	15306633783 15825559166

产品详情

三流合一

物流、信息流、资金流三流合一，助力电子商务和物流快递公司实现货到付款，信息可视化，提升服务竞争力，抢占电商先机。

高安全

通过银联卡受理终端安全认证和银联卡受理终端产品入网认证，从用户信息安全角度出发，全面保证硬件内部和通讯通路中交易信息的安全。

全能支付

集磁条卡、IC卡、NFC、扫码等多种支付方式于一体，全面支持微信、支付宝、百度钱包、Apple Pay、Samsung Pay等多种互联网主流支付方式。

高集成

高性能处理器配合出色的条码扫描头，保证了快速稳定的数据采集，摄影拍照、GPS功能让业务管理更高效；支持联通、移动、电信，让用户可以选择不同运营商服务。

高品质

产品全部器件均选用工业级原材料，满足IP64防护等级及1.5米抗跌落，保障设备稳定性，为用户带来长期、可靠的品质保障。

小外观

整机外形小巧，专为物流行业设计，兼具时尚商务与工业耐用特点，同时满足人体工程学设计，灵活的单手操作，保证了用户的最佳体验。

更专注

基于深度优化的安卓系统，专注于满足电子商务、物流快递行业软硬件需求，让支付融入业务场景，轻松实现取件、派件、位置追踪、员工考核、货到付款等业务功能。

基本 规格	操作系统	Safedroid OS (基于Android 5.1)
	处理器	四核1.2 GHz
	显示屏	3.5 英寸彩色电容触摸屏，分辨率480 × 640。
	触摸屏	超灵敏电容屏，支持多点触控。
	内存	RAM : 1GB ROM : 8GB/4GB

外形尺寸	182mm × 75mm × 33mm
重量	440g (含电池)
按键	一共32个键：10个数字键，1个*键，1个空格键，4个方向键，1个退格键，1个删除键，1个扫描键，1个确认键，1个Fn键，1个Aa键，1个搜索键，1个HOME键，4个功能键，1个电源键，2个侧键，1个复位键
输入法	英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法。
条码扫描	1D/2D条码阅读器； 可读取所有国际通用一维条码和二维条码； 可读取屏幕条码和彩色条码。
主电池	3.8V 4500mAh可充电锂电池 工作时间8-10小时（视具体环境而定）
充电时间	不超过4小时

	RTC电池	支持	
通信 方式	无线局域网	Wi-Fi	支持802.11a/b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存。
		蓝牙	Bluetooth 4.0 HS low energy
	无线广域网	4G	移动4G：TDD-LTE（B38、B39、B40、B41） 联通4G/电信4G：FDD-LTE（B1、B3）
		3G	联通3G：UMTS（WCDMA）/HSPA+/DC-HSDPA（900、2100MHz） 电信3G：CDMA EVDO Rev.A及Rev.B（800MHz）
2G		移动2G/联通2G/电信2G：GSM/EDGE（850、900、1800、1900MHz）	
金融 功能	磁卡	支持1/2/3磁道，支持双向刷卡，符合ISO7811/7812/7813等通用标准。	
	IC卡	符合ISO7816标准，通过中国银联PBOC 3.0 LEVEL 1&2、EMV 4.3a LEVEL 1&2认证。	

	非接触IC卡	支持 ISO/IEC 14443 A&B、Mifare1卡； 通过中国银联qPBOC 3.0认证。
	安全认证	通过银联卡受理终端安全规范认证
	入网认证	通过银联卡受理终端产品入网认证
	PCI	符合PCI PTS 4.1认证规范
扩展功能 及接口	摄像功能	500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。
	定位	高精度GPS，支持A-GPS和北斗
	传感器	支持距离感应和光线感应
	卡槽类型	Micro SD/TF、Micro SIM x 2
	SAM卡读卡器	PSAM x 1

	物理接口	Micro USB、DC Jack、3.5 mm 音频接口、Pogo pin。
	音频	扬声器、听筒、麦克风。
	其他附件	电源适配器、数据线、电池。
	可选配件	充电底座、背包、腕带、签名笔。
使用 环境	工作温度	-10 ~ 50
	储存温度	-20 ~ 70
	湿度	5%RH ~ 95%RH (无凝结)
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击
	IP等级	IP64