

# 美洲豹蓄电池HTS12-50 12V50AH厂家

产品名称	美洲豹蓄电池HTS12-50 12V50AH厂家
公司名称	北京恒鹏盛祥科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:LEOPARD蓄电池 型号:HTS12-50
公司地址	北京 北京市昌平区 回龙观镇枫丹丽舍西路2号楼1至2层105
联系电话	010-56288795 13810988183

## 产品详情

美洲豹LEOPARD蓄电池价格美洲豹LEOPARD蓄电池价格美洲豹LEOPARD蓄电池价格 我公司代理蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，请通过以下的联系方式联系我；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我公司随时欢迎您的致电，您的咨询也是对我们最大的支持，我们会从实际出发，价格不是问题。

----- 本公司是美洲豹(LEOPARD)蓄电池(广东)有限公司授权的高级经销商，享有“现货供应，金牌特价”的特权，是华北地区唯一享有特权机构，不仅价格享有优惠，而且长期保持现货供应，并有厂家精心培养的一条龙服务团队，因此，受到国内外数百家大型知名企业一致好评，建立了长期合作关系，本公司—美洲豹(LEOPARD)蓄电池代理商是您理想的选择！本公司是从事专业UPS不间断电源代理、蓄电池批发、EPS应急电源、稳压电源及机房设备IT解决方案技术的公司 联系人：杨江 联系电话：13810988183 客服QQ:292083340  
美洲豹(LEOPARD)蓄电池应用领域：(Applicationfield) 电话交换机 电器、医疗设备及仪器仪表  
计算机不间断电源(UPS) 输变电站，开关控制和事故照明 消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯  
电动车,工业用车 美洲豹(LEOPARD)蓄电池特性：(BatteryFeature) 美洲豹(LEOPARD)蓄电池技术参数：  
Battery Model Nominal Voltage (V) Rated Capacity at 20 HR (AH) (1.75 Volts/Cell) Overall Dimension (mm)  
Referance Weight (kg) Length (+/-1) Width (+/-1) Height (+/-1) Totall Height (+/-1) HTS12-7 12 7 151 65 65 101  
2.7 HTS12-12 12 12 151 99 94 100 4.0 HTS12-17 12 17 181 76 167 167 6.2 HTS12-24 12 24 166 175 126 126 9.1  
HTS12-33 12 33 197 130 155 180 11 HTS12-38 12 38 197 165 170 170 14 HTS12-65 12 65 325 165 185 185 21  
HTS12-70 12 70 325 168 185 185 23.5 HTS12-90 12 90 335 174 225 225 30 HTS12-100 12 100 365 175 210 235 34  
HTS12-120 12 120 403 170 207 234 36.5 HTS12-150 12 150 480 170 240 240 42.5 HTS12-200 12 200 530 238 215 240  
65

- 1.免维护：采用先进的阀控式密封技术，以及吸附式玻璃纤维隔板，因此在寿命期内无需补加电解液。
- 2.密封性:独特的结构和密封技术保证LEOPARD电池无电解液的溢漏,放置任意位置也能正常使用.
- 3.无记忆效应:有些电池如NI-CD电池在经多次循环后容量会相应降低,即记忆效应，而LEOPARD电池不存在这种性能.
- 4.低自放电:LEOPARD电池采用特殊的铅钙合金板栅使得自放电控制在最少,即使长期存放也无需补充电.
- 5.长寿命:特殊材质的板栅及高分子材料添加的电解液,使得LEOPARD电池的使用寿命大大延长.
- 6.适用温度范围广:LEOPARD系列电池可以在-15oC到50oC的范围内使用.
- 7.安全性：采用低压安全的通气

阀系统，在电池内部不会产生过多气体的形成，而达到正常使用的安全性。 使用说明

1、蓄电池的联接 容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。 蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。 2、蓄电池的充放电

浮充使用时充电参数的设置 系列 型号 浮充电压 最大浮充电流 单格温度补偿系数 AGM系列 12V系列

2.27 ~ 2.30V/cell 0.25C -3mV/ 循环使用时充电参数的设置 系列 型号 均充电压 最大均充电流

单格温度补偿系数 AGM系列 12V系列 2.35 ~ 2.40V/cell 0.25C -5mV/ 放电电流与放电终止电压

放电电流 I 1.0C 0.2C I 1C 0.01C I 0.2C 0.004C I 0.01C I 0.004C 放电终止电压 1.6V/cell 1.7V/cell 1.8V/cell 1.85V/cell 1.9V/cell 备注：“C”表示额定容量 3、搬运、存储

蓄电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚和摔蓄电池，同时注意不要使端子受外力。

蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。

蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。 蓄电池应在0 ~ 30 的环境下储存，存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电，存放时间最长不应超过半年。 蓄电池新的有效的维护管理方法以往蓄电池的维护保养仅仅局限于定期测量电池的电压，或者切断市电利用蓄电池对负荷进行供电等方法，这些方法不能判断电池的可用容量、内部是否老化等问题。通过查阅资料，使用新的检测仪器开展蓄电池容量检测及劣化电池活化研究及实践，形成一套规范有效的蓄电池维护管理方法。

1.蓄电池维护安全规定 蓄电池维护须由专业人员进行；遵守蓄电池和充电装置制造厂家的使用要求；对蓄电池进行作业或在电池附近作业时，应该使用专用护具（如面罩、护目镜、绝缘耐酸手套、耐酸围裙、胶皮靴子）；在连接或断开电池组任何连接线以前，必须确保蓄电池组与所有充电装置及负载处于断开位置；不能将工具或待连接的导线放置于电池顶部；不能直接提或拉电池外壳（如提或拉电极等）来挪动电池；不能使用化学清洗剂（如氨水、漂白剂等）清洗电池；不能卸掉电池排气阀或向密封式电池加入任何物质；不能使用有严重过充电或过放电现象的电池（表现为剧烈膨胀、外壳变形、排气阀爆裂等）；不能随意拆除装设保护电池系统的设备，如接地、熔断器、断路器等；不能在电池系统附近吸烟或使用明火。 2.蓄电池外观检查 蓄电池应安装平稳，固定牢固，排列整齐，极性连接正确；蓄电池外表整洁，安全排气阀完好，电池外壳无变形、破损和电解液泄露；检查环境温度宜在25 ；对有爬碱现象的蓄电池进行清理，涂抹凡士林。 3.蓄电池容量检验

用蓄电池内阻测试仪检测蓄电池的内阻，判断蓄电池的使用容量。

用控制电缆将退出运行的蓄电池组，临时空气开关，蓄电池专用放电器正确连接。

将蓄电池放电仪终止电压设定为（1.8×N）V（以2V 电池为准），放电电流设定1.0I10。 启动蓄电池放电仪对蓄电池进行放电，放电初期每两个小时，放电末期每一个小时测量一次蓄电池的单体电压，只要蓄电池组中有一个电池的单体电压下降到1.8V 时应停止放电。 反复充放电2~3 次，蓄电池的容量可以得到恢复，存在的问题也能查出，若经过3 次全核对性放电，蓄电池容量达不到容量的80%以上，则此组蓄电池的使用期限到，应予更换。

放电后将蓄电池、蓄电池放电仪、临时空气开关拆除，恢复充电机均充、浮充定值。 放电后的蓄电池在静止1~2h后，启动充电机，用1.0I10电流对蓄电池组进行恒流限压充电、恒压充电和浮充电恢复蓄电池容量。 蓄电池售后服务： 1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。 2. 电池

售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。 3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到最小。 4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导 质保规则：质量保证期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。 使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过

程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。

包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。

运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的或预付30%--70%定金，余款代收的方式。 验收：不

管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池。

2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！一：如何订货 随身手机和QQ等跟我们联系； 或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服 我们严格按照每一位客户的规格，数量及质量要求来发货；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好品牌型号事项。三：关于价格 本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守量大从优的原则，给与优惠！四：关于下单 具体收获方式可以协商。五：关于发货 我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装正品，假一罚十，签订合同，并提供增值税fapia，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！

【本公司ups电源/蓄电池批发零售商】原装正品，品种齐全！所有宝贝八折销售！详情请点击！

网页资源有限，电源解决方案，UPS电源/蓄电池具体型号报价，技术咨询

（说出您的负载、预计延迟时间，我们专门的工程师为您配置完美的电源解决方案）

请来电咨询洽谈：座机：101-56288795

手机：13810988183 在线服务QQ：292083340

技术部：15315594094 本公司专业销售：德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、冠军、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、友联、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等-----

企业文化：“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。

“追求一流”是一种奋发有为的竞争精神；“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；

“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。

经营理念：以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。

以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。

督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。

以业务成长为最终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。

售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。我们的服务宗旨是:高度专业的精神 +

最快的速度 + 最好的产品 + 最惠的价格+最优质的服务，本公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。

凡在本公司购买UPS蓄电池及电源设备的用户，本公司均备有用户档案，设备到达用户现场后，根据双方所协商的安装时间，公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备进行免费的安装调试工作。---

--凡用户在本公司购买的UPS蓄电池设备，主机均享有二年的免费保修服务，电池享有二年免费保换服务。在保修期内，在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下，对UPS蓄电池发生故障和器件损坏等意外情况时，对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。

----- 北京，天津，上海，哈尔滨，长春，沈阳，呼和浩特，乌鲁木齐，拉萨，兰州，西宁，银川，西安，太原，石家庄，济南，郑州，南京，合肥，武汉，南昌，成都，昆明，贵阳，长沙，杭州，福州，广州，南宁。重庆，

----- 12v7ah 12v12ah

12v17ah 12v24ah 12v33ah 12v38ah 12v40ah 12v50ah 12v55ah 12v65ah 12v80ah 12v90ah 12v100ah 12v120ah

12v150ah 12v180ah 12v200ah 12v220 2v100ah 2v150ah 2v200ah 2v250ah 2v300ah 2v400ah 2v500ah 2v600ah

2v800ah 2v900ah 2v1000ah 2v1200ah 2v1500ah 2v1800ah 2v2000ah 2v2500ah 2v3000ah

----- 全国代理经销商

供应安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 |

辽宁|内蒙古|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|浙江|重庆|

北京蓄电池代理销售安装 海淀区、东城区、西城区、丰台区、朝阳区、大兴区、石景山区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、怀柔区、昌平区、平谷区、密云县、延庆县

天津蓄电池代理销售安装 和平区、河西区、河北区、河东区、南开区、红桥区、北辰区、津南区、武清区、塘沽区、西青区、汉沽区、大港区、宝坻区、东丽区、蓟县、静海区、宁河县

上海蓄电池代理销售安装 黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、杨浦区、虹口区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明县

重庆蓄电池代理销售安装 渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、双桥区、渝北区、巴南区、万州区、涪陵区、黔江区、长寿区、江津区、永川区、南川区、綦江区、合川区、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、垫江县、武隆县、丰都县、城口县、梁平县、开县、巫溪县、巫山县、奉节县、云阳县、忠县、石柱、彭水、酉阳、秀山 新疆蓄电池代理销售安装

乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏柯尔克孜、喀什、和田、伊犁、塔城、阿勒泰、阜康市、博乐市、库尔勒市、阿图什市、伊宁市、奎屯市、乌苏市、石河子市、阿拉尔市、图木舒克市、五家渠市 西藏蓄电池代理销售安装

拉萨、昌都、山南、日喀则、那曲、阿里、林芝 黑龙江蓄电池代理销售安装

哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥化、加格达奇、五常、双城、尚志、纳河、虎林、密山、铁力、同江、富锦、绥芬河、海林、宁安、穆棱、北安、五大连池、肇东、海伦、安达 吉林蓄电池代理销售安装

长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边、九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市 辽宁蓄电池代理销售安装

沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、新民、瓦房店、普兰、庄河、海城、东港、凤城、凌海、北镇、大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城 陕西蓄电池代理销售安装

西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林、兴平市、韩城市、华阴市 甘肃蓄电池代理销售安装

兰州、天水、平凉、酒泉、嘉峪关、金昌、白银、武威、张掖、庆阳、定西、陇南、临夏、甘南

玉门市、敦煌市、临夏市、合作市 内蒙古蓄电池代理销售安装：呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。

锡林郭勒盟、兴安盟、阿拉善盟 霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市 宁夏蓄电池代理销售安装

银川市、石嘴山市、吴忠市、青铜峡市、固原市、中卫市、灵武市、兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、大武口区、惠农区、平罗县、利通区、同心县、盐池县、红寺堡、太阳山、原州区、西吉县、隆德县

泾源县、彭阳县、沙坡头区、中宁县、海原县 青海蓄电池代理销售安装

西宁、海东、海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西、格尔木、德令哈 河北蓄电池代理销售安装

石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、固安、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市

河南蓄电池代理销售安装 郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店、巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市 山西蓄电池代理销售安装

太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁、古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳 山东蓄电池代理销售安装

济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、寿光市、兖州、曲阜、邹城、新泰市、肥城市、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城 江苏蓄电池代理销售安装

南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、宿迁、江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市 安徽蓄电池代理销售安装

合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安

庆、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵、界首市、天长市、明光市、桐城市、宁国市、巢湖市  
浙江蓄电池代理销售安装 杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州、建  
德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨  
市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市  
福建蓄电池代理销售安装 福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩、福清市、长乐市  
、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、  
福鼎市 江西蓄电池代理销售安装 南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、  
宜春、抚州、乐平市、瑞昌市、共青城市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高  
安市、德兴市 湖北蓄电池代理销售安装 武汉、襄樊、宜昌、黄石、鄂州、随州、荆州、荆门、十  
堰、孝感、黄冈、咸宁、恩施、大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江  
市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水  
市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市 湖南蓄电池代理销售安装 长沙、株洲、湘潭、衡  
阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底、湘西、浏阳市、醴陵市、湘乡市、  
韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、  
涟源市、吉首市 云南蓄电池代理销售安装 昆明、曲靖、玉溪、保山、昭通、丽江、普洱、临沧、  
楚雄、大理、红河、文山、西双版纳、德宏、怒江、迪庆、安宁市、宣威市、个旧市、蒙自市、开远市  
、景洪市、楚雄市、大理市、瑞丽市、芒市、文山市 贵州蓄电池代理销售安装 贵阳、六盘水、遵  
义、安顺、铜仁市、毕节市、黔西、黔东、黔南、清镇市、赤水市、仁怀市、兴义市、凯里市、都匀市  
、福泉市 四川蓄电池代理销售安装 成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元  
市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市  
、阿坝、甘孜、凉山、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉  
山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市 广西蓄电池代理销售安装 南宁、柳州、桂林  
、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港、岑溪、凭祥、合山、北  
流、宜州、东兴、桂平 广东蓄电池代理销售安装 广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、  
河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮、增城市  
、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市 吴川市、高州市、化  
州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市  
海南蓄电池代理销售安装 海口、三亚、三沙、琼海、文昌、万宁、五指山、儋州、东方  
美洲豹LEOPARD蓄电池价格美洲豹LEOPARD蓄电池价格