

美国Humboldt混凝土含气量测定仪H2783

产品名称	美国Humboldt混凝土含气量测定仪H2783
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Humboldt/汉堡 型号:H-2783 适用范围:用于测量混凝土砂浆中的空气含量的仪器。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国汉堡Humboldt H-2783直读混凝土含气量测定仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本店浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护。

产品名称:直读混凝土含气量测定仪

规格型号:H-2783

品牌厂家:美国汉堡Humboldt

销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

美国汉堡Humboldt H-2783直读混凝土含气量测定仪产品介绍:

Humboldt H-2783主要适用于《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002及外加剂、水工、公路、铁路、建筑工程混凝土实验等。Humboldt H-2783该仪器依照BOYLE定律,由一个带法兰的圆柱体容器,盖子组成,并带有一个空气泵压力表和阀门.由于压力在两个腔体内平衡,所以大气压的变化对试验结果没有任何影响.该系统也可用于新拌混凝土和骨料的单位重量测量.用于测量混凝土砂浆中的空气含量的仪器。

美国汉堡Humboldt H-2783直读混凝土含气量测定仪产品特点:

《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002

《普通混凝土外加剂应用技术规范》GB/50119-2003

《混凝土外加剂》GB/8076-1997

《水工混凝土试验规程》KL/T5144-2001

《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ/053-94

快速测试—无须绘制曲线，直接读取含气量测定值

快速压盖夹紧系统 重量轻，内置手动泵便于携带。不受大气压变化影响
耐用且结构紧凑，最适合施工现场高频率使用。

美国汉堡Humboldt H-2783直读混凝土含气量测定仪产品技术指标：

容量:7升

空气含量范围;0—100%

精度:量程的6%内为0.1%，量程的6%---10%之间为0.2%

重量:10Kg

美国汉堡Humboldt H-2783直读混凝土含气量测定仪售后服务：

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念 and 用户满意为
宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买
方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。2、售中服务：为防
止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保
产品正确使用，让用户用得安全、放心。3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用
户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到
指定现场进行操作指导。

