

## HDPE防渗膜

产品名称	HDPE防渗膜
公司名称	重庆路杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区红锦大道500号
联系电话	86-023-67521868 13310236278

## 产品详情

GH-1 GH-2

1 抗压强度  $f_{ck}$  17 25

2 吸水率  $W_a$  450 255

3 抗折强度  $f_{tk}$  80 110

4 弹性模量  $E_c$  2

5 轴心抗压强度  $f_{cp}$  1500

6 200mm 劈裂抗拉强度  $f_{ts}$  20

7  $\rho = 0.941 \text{ g/cm}^3$   $\rho = 1.0 \times 10^{-12} \text{ Pa}^{-1}$   $\rho = 1.0 \times 10^{-16}$

8  $T_g = -70^\circ\text{C}$

9  $\Delta n = \pm 3$

HDPE  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$   $\rho = 2.5\%$

GRI ASTM  $0.25\text{mm}-3.0\text{mm}$   $4\text{m}-12\text{m}$

HDPE  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$

HDPE  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$

1  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$  2  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$

3  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$  4  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$

5  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$  6  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$

7  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$  8  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$  9  $\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$

GB/T(17643-1998)

$\rho = 0.975 \text{ g/cm}^3$