

高温调节蝶阀供应-电动蝶阀-华力特阀门

产品名称	高温调节蝶阀供应-电动蝶阀-华力特阀门
公司名称	永嘉县华力特阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	适用温度:-40~570 基本误差: ±2.5% 公称压力:0.1MPa 0.6MPa
公司地址	永嘉县瓯北镇江北街158号
联系电话	0577-67351051 13780170239

产品详情

ZAJW电子式电动高温调节蝶阀供应-[电动蝶阀](#)-华力特阀门

ZAJW电子式电动高温调节蝶阀供应-电动蝶阀【产品信息】

ZKJW蝶阀_性能规范：

该蝶阀与电动执行机构配套使用，能对冶金、电力、石化、轻纺、医药、建材、环保工业管路中各种液体、气体、尘气、烟气等介质通过不同的控制信号改变流量大小，从而实现工业生产过程的自动调节和远距离控制。

ZKJW蝶阀_采用标准：

法兰连接尺寸：GB9115-88 结构长度：GB12221-89

ZKJW蝶阀_主要技术参数：

适用温度	-40~570	基本误差	
公称压力	0.1MPa 0.6MPa	泄漏量	

阀板转角	7.5 °	环境温度	
死区	0.8%	输入信号	
回差	2.5%		
ZKJW蝶阀_主要零件材料：			
	名称		
	阀体		
	阀板		
	阀杆		
	填料		

以上价格仅供参考，实际价格请咨询厂家

ZAJW电子式电动高温调节蝶阀供应-电动蝶阀【厂家信息】

浙江永嘉华力特阀门有限公司

网址www.hualite-valve.com/

手机13505771616

电话0577-67351051

传真0577-67355850

QQ 402453542

联系人 金经理

地址：浙江省永嘉县瓯北镇江北街156-158号

浙江省永嘉县华力特阀门有限公司，位于闻名全国有“中国阀门之乡”——温州瓯北镇。公司创建于1988年，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司率先建立了CAD/CAM阀门设计

中心，三维立体模拟制造试验设计系统，并通过了ISO9001国际质量体系认证。是中国阀门协会成员企业。

公司产品主要有蝶阀、硬密封蝶阀、软密封蝶阀、通风蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、盲板阀、伸缩器等系列。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、GB、IB等国内外先进标准设计制造。具有结构合理，制作工艺精湛，规格齐全，质量稳定等特点并以可用性、可信性、可靠性三大性能，产品广泛用于石油、化工、天然气、电力、冶金、制药、建筑、供水等行业。产品远销国内外，深受用户赞誉和信赖。

本文由浙江省永嘉县华力特阀门有限公司整理编辑，转载请注明www.hualite-valve.com/diefa/dgfgf/309.htm谢谢