

美国Humboldt沥青针入度试验仪H-1200

产品名称	美国Humboldt沥青针入度试验仪H-1200
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Humboldt/汉堡 型号:H1200/H1240/H1250/H1240D 适用范围:用于测量在常温状态下呈固体或半固体的石油沥青的粘性与稠度高低读取针入度值
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国汉堡Humboldt H-1200沥青针入度试验仪 H-1200针入度计

深圳宇凯科技有限公司是专业的美国Humboldt公司代理经销商，关于H-1200沥青针入度测定仪或其他型号产品最新价格信息,欢迎广大用户来电咨询或登陆我司官方网站www.yukai17.com

商品名称：沥青针入度仪/针入度计/沥青针入度测定仪/针入度试验仪

规格型号：H1200/H1240/H1250/H1240D

品牌厂家：美国Humboldt

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

美国汉堡Humboldt H-1200沥青针入度试验仪 H-1200针入度计产品简介:

美国汉堡Humboldt H-1200沥青针入度测定仪 H-1200针入度计用于测量在常温状态下呈固体或半固体的石油沥青的粘性与稠度高低，可以直接精确读取针入度值，使用简单、方便、无需预热，广泛应用于建筑工程沥青、凡士林、石蜡、食物、化妆品、医药产品等行业。

美国汉堡Humboldt H-1200沥青针入度试验仪 H-1200针入度计参数规格:

直径 5 英寸的直读表盘，可以通过零预置消除误差。

针连杆重量：47.5g;

精度：0.1mm;

量程 40mm;

整机尺寸：(266.7 x 330.2 x 558.8mm).

同H-1200 针入度相比，增加了一个自动数字计时器。计时器可以对持续时间、次数进行设定，使实验得以自动的进行。

型号：H-1240

增加了一个自动数字计时器。计时器可以对持续时间、次数进行设定，使实验得以自动的进行。

型号：H-1240D

增加了一个数字压力表，1 7 1 7-1240电动硬度提供精确一览读数，以及能够自动启动按钮测试推动和测试结束后预设duration.Shipping的WT。32磅。（14.5公斤）

型号：H-1250

同1200相比质量更轻，方便野外工作，外部尺寸：178 x 178 x 406mm。质量：3.6千克

型号：H-1250 同其他型号相比质量更轻，方便野外工作。

符合 ASTM D5 ,D217,D1168,D1191,D1321,D1403,D1831,D1855; AASHTO T49,T187 等。

美国汉堡Humboldt H-1200沥青针入度试验仪 H-1200针入度计操作步骤：

- (1) 调节针入度仪水平（调平螺丝）。
- (2) 将已恒温的盛样皿取出，放入水温为25 的平底玻璃皿中，试样表面以上的水层高度应不小于10mm，将玻璃皿放于圆形平台上，调整标准针，使针尖与试样表面恰好接触，拉下活杆，使与连杆顶端接触，并将刻度盘的指针指在“0”上（或记下指针初始值）。本试验测定温度条件为25 ，标准针、连杆及砝码重100g。
- (3) 用手紧压按钮，使标准针自由穿入沥青中5s，停止按压，使指针停止下沉。
- (4) 在拉下活杆与标准针连杆顶端接触，读出读数，即为针入度值。
- (5) 同一试样至少测定3次，各测定点及测定点与试样皿边缘之间的距离不小于10mm。每次测定前应将平底玻璃皿放入恒温水浴。每次测定后应将标准针取下，用溶剂擦净擦干。

美国汉堡Humboldt H-1200沥青针入度试验仪 H-1200针入度计售后服务：

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念 and 用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。