

非标喷砂机订做手动转盘喷砂机模具喷砂机

产品名称	非标喷砂机订做手动转盘喷砂机模具喷砂机
公司名称	深圳市上诚喷砂机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上诚 型号:1515ZP
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松新工业园
联系电话	18520757076

产品详情

非标喷砂机订做 手动转盘喷砂机 模具喷砂机

上诚SC-1515ZP手动转盘喷砂机主要技术参数：

设备外形尺寸： L1500mm * W1500mm * H2200mm

设备工作室尺寸: L1200mm * W1200mm * H780mm

转盘尺寸： 直径1300mm

独立除尘箱尺寸： L600mmX W600mmX H1400mm(布袋除尘)

除尘风机： 0.75KW 220V 50HZ

吹气枪： 1支

操作开孔： 2个 手套： 1对

透视窗： 2个

脚踏开关： 1个

照明灯： 15W节能灯3只

喷枪数量： 1把（喷嘴材质为高密度碳化硼喷嘴）

空气压力: 2-7(kg / cm²)

流量：每分钟0.8-2.0m³(不同产品及工艺流量不一)；

总功率：0.75KW左右

机身：2mm冷轧板（机身静电喷粉，不易划伤，长久不生锈）

此机型可按照客户要进行定制！！

上诚SC1515-ZP手动转盘喷砂机适用范围：

此种机型主要适用于大型模具或较重异形件产品喷砂处理。能完成清理瓷砖，模具，锻铸件、焊接件、热处理件、冲压件及机械加工件。粗糙表面，去氧化皮、残渣和毛刺、除锈旧件翻新；用于喷涂、电镀前预处理工序可提高附着力、除碳化物、光饰处理。

上诚SC-1515ZP手动转盘喷砂机特点：

- 1、此机种是模具或大型较重异型之工件所设计专用机。
- 2、加装活动转盘，操作时仅需将工件放在转盘上，然后即可从事喷砂作业，十分简单省力,可加装定时加热器防止玻璃珠受潮。
- 3、可依客户提供工件尺寸、重量、形状订做转盘转动360度，可加装电动调速转盘，加快加工速度，较易控制喷砂品质。
- 4.此机型设计两个透视窗，便于喷砂时观察机器内部喷砂情况。
- 5.操作台开孔为上下椭圆形开孔，方便喷高大产品时喷砂枪可上下来回摆动。

上诚手动喷砂机的喷砂基本操作流程：

A：接入电源（单相220V，50HZ），开启电源开关，照明灯亮，除尘风机启动；

B：加入适当的喷砂磨料，将待加工零件放在工作台上，关闭工作舱门；

C：双手插入工作手套，一手拿喷枪，一手抓住工件，喷枪嘴对准待喷工件；也可将喷枪固定在支架上，双手拿着工件在喷枪下方做相对运动，完成喷砂动作；

D：轻踩脚踏开关，压缩空气开通进入喷枪，磨料将按调定的喷射量从分离器储存箱底被引射到喷枪内，在压缩空气作用下高速喷射到被加工工件表面上；

E：喷砂加工过程中，一方面要保持喷枪与工件间有适当的喷射距离及角度，另一方面要使喷枪与工件间

作相对移动，使工件均匀地受到磨料的喷射加工，直到取得满意效果；

F：加工完毕后，脚必须从脚踏开关处移开，喷枪停止喷射磨料后，方可打开工作舱门，取出零件；

G：如果还需要继续加工零件，中间不必关闭除尘箱风机及照明电源；反之，则关闭；

H：下班后停止工作，必须关闭电源开关，拔掉电源插头，断开气源接头。

售后服务：

- 1、整机质保一年，易损件除外，终身维护。公司设有专业售后服务人员，售后服务快，让您无后顾之忧。
- 2、送货时向客户详细讲解喷砂机、抛丸机、毛边机各个部件的功能及使用，手把手的教客户操作演示，并帮您免费试样品，确定客户会操作后收款。
- 3、定期向客户回访使用情况，为用户提供终身全过程跟踪服务，积极听取客户所提的每一条意见，并努力改善解决。对于客户不能处理的技术上的问题，可免费帮客户试样。
- 4、保质期间的服务承诺：售后人员及时到现场查找原因，并迅速给出解决方案，能及时处理的，立即处理。不能及时处理的经客户同意，采取一切可以实施的措施，保证设备运行，或需要更换零件或设备，我们承诺无条件更换，保质期内一切零配件均免费保修。
- 5、保修期后的承诺：用户可随时咨询我司的设备维修，保养方面的知识。零配件只收取成本费用，并长期以最优惠的价格提供耗材。