级移动手持终端i3100

产品名称	级移动手持终端i3100
公司名称	宁波传翔新创电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优博讯
公司地址	浙江省宁波市海曙区民通街100号（8-1）室
联系电话	15306633783 15825559166

产品详情

■ 应用领域

服装业、连锁零售、快递物流、仓储、制造业、医疗卫生、移动执法、药品追溯、食品安检等

■ 产品优势

轻巧便携/彩色水晶按键/极致人体工学设计

卓越的WIFI性能/IP65防护等级

■ 产品特点

（1）极致人体工学设计 适应严苛工作环境

i3100
采用2.8英寸灵敏触控屏和彩色水晶按键，机身轻巧便携，手感舒适自然，具有超强耐磨性，完美贴合人体工学设计。产品达到IP65工业防护等级，具备1.5米抗摔落的坚固设计，出色适应各种场景及恶劣环境下的移动工作需求。

（2）强大的数据通讯功能 WIFI信号一网打尽

i 3100搭载windows CE6.0操作系统，配备高性能CPU，运行流畅高效。产品采用最新的WiFi技术，支持

3G通讯，信号强劲防掉线，保证数据传输的高效性、稳定性和安全性，同时支持几乎所有的安全加密协议，实现安全的数据连接。

（3）革新的无线通信技术 灵活的扩展性能

采用最新无线局域网技术，支持802.11b/g/n协议，速度和稳定性较传统PDA有很大提升。支持WIFI无缝漫游，信号更强劲，稳定不掉线，同时适应多个无线网络的自动无缝切换，实时连接最优网络，实现安全高效的数据连接，满足不断发展变化的数据采集和通信需求。

（4）超长的续航能力　一体式充电底座

采用了3.8V
3800mAh大容量锂电池
，凭借革新的技术,使放电效率提升至95%以上，续航时间可达到10至12小时，大大超越传统PDA。特殊设计的POGO PIN一体式充电底座，方便连接座充和数据传输，大大增加接口的使用寿命，保证设备的可靠性与稳定性。

基本规格	操作系统	Windows CE 6.0
	处理器	1GHz
	显示屏	2.8英寸彩色显示屏，分辨率240×320。
	触摸屏	电阻屏

内存	RAM：256MB
	ROM：512MB
外形尺寸	189mm×68mm×38mm
重量	330g（含电池）
按键	共32个按键： 1.物理按键：含10个数字键、20个功能键（方向键4个，自定义键2个，SCAN键、Esc键、ENT键、空格键、Tab键、Shift键、Ctrl键、Alt键、退格键、Fn键、背光灯键、切换键、电源键、复位键各1个）； 2.侧按键：2个扫描键。
输入法	英文，拼音，手写输入。
条码扫描	1D/2D条码阅读器可选； 可读取所有国际通用一维条码和二维条码；

		可读取屏幕条码和彩色条码。	
	备用电池	210mAh	
	主电池	3.8V 3800mAh可充电锂电池 工作时间10-12小时（视具体环境而定）	
	充电时间	不超过4小时	
	RTC电池	支持	
通信方式	无线局域网	Wi-Fi	支持802.11b/g/n，支持802.1X扩展验证协议（EAP、EAP和LEAP）。
		蓝牙	Bluetooth Class2.1 + EDR
扩展功能及接口	摄像功能	500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。	
	卡槽类型	Micro SD/TF	

	物理接口	Mini USB、DC Jack、3.5 mm音频接口、POGO PIN。
	音频	扬声器、麦克风。
	其他附件	电源适配器、数据线、电池。
	可选配件	充电底座、皮套。
使用环境	工作温度	-10 ～ 50°C
	储存温度	-20 ～ 70°C
	湿度	5%RH～95%RH (无凝结)
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击
	IP等级	IP54