

级移动手持终端i3100

产品名称	级移动手持终端i3100
公司名称	宁波传翔新创电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优博讯
公司地址	浙江省宁波市海曙区民通街100号(8-1)室
联系电话	15306633783 15825559166

产品详情

应用领域

服装业、连锁零售、快递物流、仓储、制造业、医疗卫生、移动执法、药品追溯、食品安检等

产品优势

轻巧便携/彩色水晶按键/极致人体工学设计

卓越的WIFI性能/IP65防护等级

产品特点

(1) 极致人体工学设计 适应严苛工作环境

i3100

采用2.8英寸灵敏触控屏和彩色水晶按键，机身轻巧便携，手感舒适自然，具有超强耐磨性，完美贴合人体工学设计。产品达到IP65工业防护等级，具备1.5米抗摔落的坚固设计，出色适应各种场景及恶劣环境下的移动工作需求。

(2) 强大的数据通讯功能 WIFI信号一网打尽

i 3100搭载windows CE6.0操作系统，配备高性能CPU，运行流畅高效。产品采用最新的WiFi技术，支持

3G通讯，信号强劲防掉线，保证数据传输的高效性、稳定性和安全性，同时支持几乎所有的安全加密协议，实现安全的数据连接。

(3) 革新的无线通信技术 灵活的扩展性能

采用最新无线局域网技术，支持802.11b/g/n协议，速度和稳定性较传统PDA有很大提升。支持WIFI无缝漫游，信号更强劲，稳定不掉线，同时适应多个无线网络的自动无缝切换，实时连接最优网络，实现安全高效的数据连接，满足不断发展变化的数据采集和通信需求。

(4) 超长的续航能力 一体式充电底座

采用了3.8V

3800mAh大容量锂电池

，凭借革新的技术，使放电效率提升至95%以上，续航时间可达到10至12小时，大大超越传统PDA。特殊设计的POGO PIN一体式充电底座，方便连接座充和数据传输，大大增加接口的使用寿命，保证设备的可靠性与稳定性。

基本 规格	操作系统	Windows CE 6.0
	处理器	1GHz
	显示屏	2.8英寸彩色显示屏，分辨率240 × 320。
	触摸屏	电阻屏

内存	RAM : 256MB ROM : 512MB
外形尺寸	189mm × 68mm × 38mm
重量	330g (含电池)
按键	<p>共32个按键：</p> <p>1.物理按键：含10个数字键、20个功能键（方向键4个，自定义键2个，SCAN键、Esc键、ENT键、空格键、Tab键、Shift键、Ctrl键、Alt键、退格键、Fn键、背光灯键、切换键、电源键、复位键各1个）；</p> <p>2.侧按键：2个扫描键。</p>
输入法	英文，拼音，手写输入。
条码扫描	<p>1D/2D条码阅读器可选；</p> <p>可读取所有国际通用一维条码和二维条码；</p>

可读取屏幕条码和彩色条码。

备用电池 210mAh

主电池 3.8V 3800mAh可充电锂电池

工作时间10-12小时（视具体环境而定）

充电时间 不超过4小时

RTC电池 支持

通信方式

无线局域网

Wi-Fi

支持802.11b/g/n，支持802.1X扩展验证协议（EAP、EAP和LEAP）。

蓝牙

Bluetooth Class2.1 + EDR

扩展功能及
接口

摄像功能

500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。

卡槽类型

Micro SD/TF

	物理接口	Mini USB、DC Jack、3.5 mm音频接口、POGO PIN。
	音频	扬声器、麦克风。
	其他附件	电源适配器、数据线、电池。
	可选配件	充电底座、皮套。
使用环境	工作温度	-10 ~ 50
	储存温度	-20 ~ 70
	湿度	5%RH ~ 95%RH (无凝结)
	坠地抗震高度	能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击
	IP等级	IP54