【光缆余缆架】杆用余缆架ADSS光缆余缆架

产品名称	【光缆余缆架】杆用余缆架ADSS光缆余缆架
公司名称	曲阜鼎恒电力器材有限公司
价格	68.00/套
规格参数	品牌:鼎恒电力 型号:YLJ 材质:热镀锌
公司地址	曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号
联系电话	0537-4415558 15064780758

产品详情

余缆架用途:用于安放adss/opgw光缆接续时的富余光缆,一般设一个接头盒,都配一个余缆架。余缆架分订货须知:余缆架分杆用和塔用两种,如为杆用,则需提供使用杆径。

余缆架使用指导:光缆接续完成后,opgw余缆部分应盘绕在余缆架上,并固定于距离地面5m塔塔材或砼杆上,若安装在箱变的引上杆,接头盒安装高度可适当降低,注意错开跌落式熔断器与避雷器,保证检修维护安全。接续盒安装位置应高于余缆架1m以上,以利于opgw接入。 余缆架及其固定线夹由厂家配套提供(其中杆塔用余缆架、引下线夹应保证opgw与杆塔接地部分之间是绝缘的)。

杆用余缆架,一套余缆架配2套固定抱箍,需要提供线杆的直径;

产品名称:	adss/opgw光缆杆用内盘式余缆架
品牌:	鼎恒电力
型 号:	hylj型
是否加工:	是
固定部分长度:	400mm
总长度:	660、880、900、1000、1200mm
材质规格:	5*50 6*60
材 质:	锻铸铁类