气瓶容量6.8L正压式空气呼吸器符合国家标准

| 产品名称 | 气瓶容量6.8L正压式空气呼吸器符合国家标准 |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 济南力能电子科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 气瓶容量:6.8L 型号:RHZKF 额定工作压力:30MPa |
| 公司地址 | 济南市高新区正丰路554号 |
| 联系电话 | 0531-58567191 15153195008 |

产品详情

气瓶容量6.8L正压式空气呼吸器符合国家标准

适用范围 浓烟、缺氧及任何有受毒气、烟气、粉尘污染的大气环境中。 温度-30~

+60 、相对湿度0~100%的大气环境中。 RHZKF/6.8L/30.MPA正压式空气呼吸器技术参数 RHZKF6.8L/30

RHZKF9.0L/30 气瓶容量: 6.8L 气瓶容量: 9.0L

额定工作压力:30MPa 额定工作压力:30MPa 额定使用时间:68分钟

额定使用时间:90分钟 整机重量:8Kg 整机重量:9.2Kg

正压式空气呼吸器主要特点 符合国家GA124-2004

标准,采用新型大视野全面罩,防雾、防眩、视野开阔、气密性好、佩戴舒适。

供气阀体积小,供气量大,性能可靠,使用中不影响视野。

背板由碳纤维复合材料制成,重量轻、强度高。

采用新型减压器,体积小巧紧凑,内置安全阀,性能可靠,无任何调节装置,免维护。

压力表具有防水重量轻报警准确宏亮。

可选带压力显示的瓶阀,在瓶阀关闭时也能显示瓶内贮气压力。 同一套背板6.8L 和9.0L

碳纤维复合气瓶可任意更换。 碳纤维气瓶正压式空气呼吸器 自给式空气呼吸器

正压式空气呼吸器质量优价格低空气呼吸器用途 RHZKF 系列正压式消防空气呼吸器(以下简称呼吸器)是一种自给正压式空气呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶金、矿山、交通、国防等部门,是消防队员或受过专业培训人员在浓烟、毒气或缺氧等环境中,从事灭火,抢险救灾和救护工作时对其呼吸器官保护的个人防护的装备。