

高温冷冻式干燥机 风冷冷干机

产品名称	高温冷冻式干燥机 风冷冷干机
公司名称	浙江雷厉净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	9:99 99:9 98:8
公司地址	杭州市余杭区五常街道后山路8号D幢3层303室
联系电话	18607137426

产品详情

浙江雷厉净化设备有限公司

浙江雷厉牌

一、冷干机 高压冷干机、冷干机配件、高温冷干机、常温冷干机 家盟冷干机 嘉美冷干机 水冷冷干机 风冷冷干机、空气冷干机、压缩空气干燥设备、压缩空气冷干机、杭州冷干机、处理量：0.6~300Nm³/min,出口含油量:10PPm~0.001PPm,出口含尘粒径810 μm~0.001 μm。工作压力：标准0.7MPa 最高1.0MPa，

二、精密过滤器、压缩空气过滤器、压缩空气精密过滤器、汉克森过滤器、除菌过滤器、灭菌过滤器、除尘过滤器、除异味过滤器 高压过滤器 气体过滤器
除油过滤器、高压过滤器、管路过滤器、管道过滤器、压缩空气管路过滤器、压缩空气管道过滤器
汉克森过滤器 多明尼克.汉德过滤器

三、油水分离器、高效油水分离器、压缩空气油水分离器、气水分离器、气液分离器、后部冷却器

四、精密滤芯、压缩空气精密滤芯、汉克森滤芯、多明尼克.汉德滤芯、嘉美过滤器滤芯、盛大机电滤芯、盛大高科滤芯、盛大粉尘过滤器滤芯,盛大高效除油器滤芯，盛大高效油分离器滤芯，盛大精密过滤器滤芯，汉克森滤芯、英国DH滤芯、德国超滤滤芯、海沃斯滤芯、先达滤芯、BEA滤芯 派克滤芯 家盟滤芯、震东滤芯、科林滤芯、超滤滤芯、汉业滤芯、汉粤滤芯、日盛滤芯、山立滤芯、佑成滤芯、天城滤芯、佳洁滤芯

另代理：汉克森滤芯(美国) 英国DH滤芯 德国超滤滤芯 意大利海沃斯滤芯 先达滤芯 BEA滤芯

五、吸干机、吸附式干燥机 压缩空气吸干机 高效除油器 自动排水器 电子排水器 压缩空气净化设备 压缩空气净化装置

六、现寻求全国各区域经销商代理商！

设备名称: 冷冻式干燥机(冷干机)

处理气量: 1.50-300.00立方/分钟

压力露点: 2 -8

冷却方式: 风冷式或水冷式可选

入口温度: 标准型: 45 /高温型: 80

进气压力: 0.4-1.0Mpa,更高工作压力可定制

冷冻式干燥机工作原理:

冷冻式干燥机采用了降温结露的工作原理,主要由热交换系统、制冷系统和电气控制系统三部分组成。压缩空气首先进入预冷却器进行气-气或气-水的热交换,除去一部分热能,然后进入冷热空气交换器,和已经从蒸发器出来被冷却到压力露点的冷空气进行热交换,使压缩空气的温度进一步降低。之后压缩空气进入蒸发器,与制冷剂进行热交换,压缩空气的温度降至0-8 ,空气中的水份在此温度下析出,通过气水分离器分离后,经过自动排水器排出。而干燥的低温空气则进入冷热空气交换器进行热交换,温度升高后输出。

冷冻式干燥机性能特点:

- 1、制冷压缩机选用美国TECUMSEH、BRISTOL、法国MANEURCP等世界名牌产品,运行稳定,噪音小、省电、使用寿命长。
- 2、预冷器采用新开发的内外多翅片交换管,效率提升3倍以上,可节省60%以上的电力消耗。
- 3、超大的蒸发器设计,适合于各种气候使用,确保露点稳定。
- 4、气水分离器采用双重分离设计,可将冷凝出的水份完全分离排除。
- 5、可选用微电脑控制系统,具有进出口温度显示、露点温度显示、压力显示、故障报警等功能。并可联机实现电脑集中控制。

另厂家供应 空压机,冷冻式压缩空气干燥机(冷干机),无热再生吸附式干燥机(吸干机),微热再生吸附式干燥机,余热再生吸附式干燥机,鼓风再生吸附式干燥机,组合式低露点干燥机,预冷机组(冷气机),工业冷水机,空气除湿机,油水分离器(气水分离器),精密过滤器,高效除油器,除菌过滤器,不锈钢过滤器,压缩空气冷却器,电子式自动排水器,浮球式自动排水器

供应 美国汉克森HANKISON过滤器及滤芯,英国多米尼克 汉德DOMNICK HUNTER过滤器及滤芯,意大利海罗斯HIROSS滤芯,德国超滤ULTRAFILTER滤芯,德国先达ZANDER滤芯,德国BEA滤芯,美国派克PARKER滤芯,日本SMC滤芯,

供应 杭州嘉美JM过滤器及滤芯，台湾家盟滤芯，宁波贝斯特滤芯，山立滤芯，嘉隆滤芯，超滤滤芯，嘉联滤芯，科林艾尔滤芯，汉业滤芯，佑成滤芯，嘉源滤芯，富阳盛大滤芯，博大滤芯，无锡纽曼泰克滤芯，盛达滤芯，华灵滤芯，

并可根据客户提供高压型、分体防爆型、不锈钢等特殊机型，

欢迎来电咨询！周先生 电话：18607137426 QQ：2350326770