



型号	a	b	c	d	e	f	h	i	单层高度	双层高度	三层高度
400	330	305	246	400	80	70	320	390	635	770	870
600	530	430	246	600	100	70	430	419	780	897	1013
800	680	580	246	800	125	90	540	435	850	1003	1152
1000	800	700	246	970	150	100	643	445	866	1015	1165
1200	985	855	400	1170	180	120	750	555	1035	1204	1373
1500	1190	1050	400	1470	200	120	930	556	1072	1249	1425

### 技术参数

型号	有效筛分直径 (mm)	有效筛分面积 (m <sup>2</sup> )	筛网规格	层数 (s)	功率 (kw)	
					振动电机	普通电机
400	400	0.11	2~500目	1-3	0.18	--
600	600	0.25		1-3	0.25	0.75
800	800	0.46		1-3	0.55	1.1
1000	970	0.68		1-3	1.1	1.5
1200	1170	1.01		1-3	1.1	1.5
1500	1470	1.61		1-3	1.5	2.2

直排筛是一种多用途新型筛分机，改变了原有的双电机结构形式，采用单一卧式振动电机，物料的运行轨迹有多种调节形式，设备适应性显著增加；物料直接排放，有更大的处理量。

直排筛应用的行业：

化工行业：树脂、涂料、工业商品、化妆品、油漆、中药粉。

食品行业：糖分、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。

金属、冶炼行业：铝粉、铅粉、矿石、铜粉、合金粉、焊条粉末、二氧化锰直