

美国Delmhorst木材水分计型号RDM3

产品名称	美国Delmhorst木材水分计型号RDM3
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Delmhorst/特尔姆荷斯脱 型号:RDM3 适用范围:适用于木材工业水分测试
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst木材水分计型号RDM3

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称:木材水分计/木材湿度计/木材测湿仪/木材含水率测定仪

规格型号:RDM3

品牌厂家:美国特尔姆荷斯脱Delmhorst

销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst木材水分计型号RDM3产品简介:

RDM3是一款拥有多种优点的手持式木材水分计,非常适用于木材工业水分测试。它的优点包括:全屏显示方便追溯相应时间的数据,工作分组,图像显示,容易操作的导航菜单,可选择的自动关机时间,通过选购的带红外线连接套装的应用软件程序来实现将数据下载到个人电脑上。

对于所有需要收集及处理关键数据的工作人员,RDM3是你们的理想选择。美国

特尔姆荷斯脱Delmhorst木材水分计型号RDM3产品特点:

依照树种及温度的不同,可测量6-60%湿度含量范围 内建71种树种木材的修正数据
内建温度补偿,从0°到255°F(-18°到124°C)

安装在水分计上方的原装接触探针可提供 5/16 ” 的刺入深度 提供接口，以用作外加探针
可提供数据的记录时间 工作分组 可选购的红外线交互功能，使用应用软件和电脑连接。
操作温度为-4 ° 到158 ° F (-20 ° 到 70 ° C) 9V电池

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst木材水分计型号RDM3技术参数:

湿度范围：5 % ~ 60

测量分辨率：1

测试误差：± 1%

显示方式：数字显示

环境温度：-10~60

重量：283.5g

尺寸（长宽高）：190 × 76 × 45mm

电源:9V电池 美国特尔姆荷斯脱Delmhorst木材水分计型号RDM3产品配置:

根据你的不同需求，可选择如下各种包装

With Case:包含水分计，便携盒，及附加连接探针

RDM3/PKG：包含水分计，26-ES 电极，附加用于水分计上的接触探针及用于26-ES 电极上的#496探
针，带便携盒子。 RDM3 PLUS：包含RDM3/PKG包装的所有物品，外加PC/KIT软件应用程序套装。此
套包装是最完备的，使你可以通过红外线方式下载信息到你的个人电脑上。

相关产品介绍：

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst Accuscan非破坏型木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst BD-2100木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst C-2000棉絮棉花湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-2000干草湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-2000T烟草水分测定仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-6/6-30稻草湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst G-7谷物湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst G-34啤酒花水份测定仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst HT-3000温湿度及露点测试仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-Lite木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-2000木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-4木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst JL-2000皮革湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst KS-D1土壤湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst MoistureCheck建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst Navigator建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst P-2000纸张湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM-3P纸张湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM3木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst TotalCheck建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst TechScan非破坏型木材及建材湿度计](#)