

美国Delmhorst RDM-3P纸张水分计

产品名称	美国Delmhorst RDM-3P纸张水分计
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Delmhorst/特尔姆荷斯脱 型号:RDM-3P 适用范围:适用于纸板的测试、捆扎纸料、瓦楞纸料的测试及纸卷的测试。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM-3P纸张水分计

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称: 纸张水分计 规格型号:RDM-3P

品牌厂家: 美国特尔姆荷斯脱Delmhorst

销售代理: 深圳市宇凯科技有限公司

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM-3P纸张水分计产品简介:

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst特推出RDM-3P纸张水分计它的纸张标度范围是0~100参考标度范围及捆绑纸料标度范围可分别适用于纸板的测试、捆扎纸料、瓦楞纸料的测试及纸卷的测试。新增的存储及提醒的功能使得RDM-3P能胜任多种工作,并通过可选购的连接软件将水分计的数据下载到个人电脑。

随着科学研究的发展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项重要质量指标。纸张水分含量对印刷影响很大,水分太低,纸质发脆,印刷中易产生静电;含量过高,将会使油墨难以干燥。水分变化对纸的各种特性影响也很大,随着水分的变化,其定量、抗张强度、柔韧性、耐折度等都将发生变化,纸张尺寸也会发生伸缩,甚至发生卷曲、翘边、起皱、荷叶边等现象。

美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM-3P纸张水分计产品特点:

三种标度范围：

纸张:5.3%-23% 湿度含量

捆绑纸品：8%-40% 湿度含量

其他纸料：0-100随意标度，以获得相对湿度指示

通用的连接口适用于Delmhorst 外置探针，可用于测量以下纸品

纸卷

运动中的纸页

捆扎纸料

瓦楞纸料

各种可选套装适用不同的使用需求

With Case：包含水分计，便携盒及额外可选探针。其他可选配件

RDM3P/PKG：包含水分计及电脑应用软件套装。这是一个最完善的套装。

相关产品介绍：

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst Accuscan非破坏型木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst BD-2100木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst C-2000棉絮棉花湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-2000干草湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-2000T烟草水分测定仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst F-6/6-30稻草湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst G-7谷物湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst G-34啤酒花水份测定仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst HT-3000温湿度及露点测试仪](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-Lite木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-2000木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst J-4木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst JL-2000皮革湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst KS-D1土壤湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst MoistureCheck建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst Navigator建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst P-2000纸张湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM-3P纸张湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst RDM3木材湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst TotalCheck建筑材料湿度计](#)

[美国特尔姆荷斯脱Delmhorst TechScan非破坏型木材及建材湿度计](#)