

ROHMHAAS 252H离子交换树脂

产品名称	ROHMHAAS 252H离子交换树脂
公司名称	深圳市水天蓝环保科技有限公司
价格	10.00/升
规格参数	品牌:罗门哈斯 型号:ROHMHAAS 252H
公司地址	深圳市 宝安区 沙井街道蚝乡路中心名座A栋1602
联系电话	0755-23505442 13530329790

产品详情

罗门哈斯强酸阳离子混床树脂、电厂树脂 Amberlite 252H

技术咨询：蒋经理 0755-23328493 QQ1974821483

罗门哈斯AMBERLITE 252H强酸型阳离子交换树脂是高度再生好预混好的,可直接使用的混床专用离子交换树脂。主要用于电厂含放射性物质的水处理系统、触摸屏、半导体制备等行业的超纯水生产。罗门哈斯水处理树脂也可用于各种水处理工艺后进行的精处理。直接使用，无需进行预处理和再生。罗门哈斯已经成为全球在纯水超纯水应用产品的标志，其产品特点是交换速度快，交换容量高，使用寿命长，不需要预处理等。

罗门哈斯AMBERLITE 252H树脂技术参数：

原水硬度要求：3-10mmol/L

出水残余硬度： 0.03mmol/L

工作压力：0.2-0.6MPa，工作温度：2-50

自控电源：220V50Hz，耗电量：10W

入口压力低于0.2MPa需加装管道泵

设备总压损：0.03MPa

PH范围：1-14

最高使用温度：钠型 120 ° C

再生液流速：5-8m/h，

再生接触时间：30-60min

正洗流速：10-20m/h

正洗时间：约30min

运行流速：10-40m/h

其中，对于罗门哈斯AMBERLITE 252H强酸型阳离子交换树脂来说，它如果一直在空气中暴露的话，会把空气中的二氧化碳吸到树脂内，从而影响产品的性能及使用。因此一旦开专封需尽快使用，不用的部分须仔细密封。另外，该产品不可受到阳光直接照射或暴露。工厂使用的树脂要经过严格把控质量，必须经过正规经销商，必须是原装进口。

水处理领域

软化：	AMBERLITEIR120Na			
脱碱：	AMBERLITEIRC86	AMBERLITEIRA67		
除盐：	AMBERJET1200Na	AMBERJET4200CI	AMBERLITEIR120Na	AMBERLITEIRA67
	AMBERLITEIRA400	AMBERLITEIRA402CI	AMBERLITEIRA900CI	AMBERLITEIRA67
	AMBERLITEIRA458	AMBERLITEIRA958CI	AMBERLITEIRC86	AMBERLITEIRA67
混床：	AMBERJET1200Na	AMBERJET4200CI		
凝结水精处理：		AMBERJET4400CI	AMBERJET1600	AMBERLITEIRA67
		AMBERSEP900P	AMBERJET1500	AMBERLITEIRA67
超纯水及特殊水处理：		AMBERJETUP6040	AMBERLITEIRN160	AMBERLITEIRA67
		AMBERJETUP6150		

食品医药领域

食品：	AMBERLITEIRA96C RF	AMBERJET1000Na	
	AMBERLITECR1320 Ca	AMBERLITEFPC11 Na	

医药：	AMBERLITEIRA67	AMBERLITEXAD 4	AMBERLITEXAD 16	AMBERLITEXAD 1600
	AMBERLITEXAD1600		AMBERLITEXAD1180	
饮用水：	IMACHP1110Na	IMACHP333	IMACHP555	IMACHP555

工业过程领域

催化：	AMBERLYST15 WET	AMBERLYST35 WET	AMBERLYSTA21	
贵金属回收	废水处理	其他		