

500W紫外光老化箱，建筑防水涂料老化试验箱

产品名称	500W紫外光老化箱，建筑防水涂料老化试验箱
公司名称	北京中科博达仪器科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中科博达 型号:BD/ZN-C 保修:十八个月
公司地址	北京市大兴经济开发区金苑路36号
联系电话	010-61258324 13717713592

产品详情

500W紫外光老化箱，建筑防水涂料老化试验箱

一、产品介绍：

紫外线老化箱利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果，被测试材料放置于一定温度下的光照中进行测试。用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年出现的耐候效果。独有的免维护结构设计,使用更方便,更节能.

二、产品型号：

BD/ZN-C

工作室尺寸：W*D*H(mm)600 × 500 × 800

外形尺寸：W*D*H(mm)810 × 700 × 1620

三、技术指标

1、工作室尺寸：W*D*H(mm)600 × 500 × 800

2、使用光源：500W紫外线高压汞灯一支

- 3、波长峰值：365nm
- 4、辐照面积：450 × 300
- 5、光照温度范围：RT+10 ~ 60 / 温度容差为 ± 2
- 6、黑暗温度范围：RT ~ 60 / 温度容差为 ± 2
- 7、控温方式：微电脑PID自整定控温方式
- 8、定时装置：最大定时9999H；带停电保持功能，来电后继续工作。
- 9、功能选择：含连续和循环选择，选择循环功能时光照和黑暗时间可调。
- 10、样品架调节范围：100-550mm
- 11、建议仪器使用环境：5 ~ 35 、40% ~ 85%R.H、距离墙300mm
- 12、电源电压：AC220V/10A

四、光源

- 1、紫外线老化试验箱含UV辐照、黑暗循环功能，用户可自行设定二种功能时间；试验总时间带停电保持功能，来电后自动恢复运行。
- 2、机器采用500W紫外线高压汞灯管为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射状态（如40 ）条件对材料进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。灯管有效使用寿命可在1000小时左右。
- 3、本公司独有的恒温结构设计，方便用户操作。

五、相关配置

- 1、500W高压汞灯一支,配灯管工作计时器作更换灯管用
- 2、不锈钢样品架一件，可放24片80*35mm试片
- 3、空气循环及制冷系统一套，以确保恒温40
- 4、箱体全不锈钢制作，经久耐用。
- 5、500W紫外光老化箱，建筑防水涂料老化试验箱

六、设备使用环境：

- 1、环境温度：5 ~ + 28 （24小时内平均温度 28 ）

2、环境湿度： 85%R.H

PS：操作环境需要在室温28度以下而且通风良好。

机器放置前后左右各80公分不可放置东西

七、符合标准：

本产品严格按GB/T16777-2008的技术参数设计制造，

八、售后服务：

保修十八个月,终生维护,定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）。

500W紫外光老化箱，建筑防水涂料老化试验箱

九、相关老化试验箱：

500W紫外高压汞灯老化箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-SonList-1111475/>

高低温湿热试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111135/>

高低温试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111133/>

IP防护等级淋雨设备：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111161/>

淋雨试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-SonList-1111630/>

沙尘试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111160/>

恒温恒湿试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111138/>

盐雾腐蚀试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111139/>

氙弧灯老化试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111151/>

臭氧老化试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111153/>

紫外光老化试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111144/>

台式电热恒温鼓风干燥箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111170/>

立式电热恒温鼓风干燥箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111171/>

真空干燥箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111172/>

400 /500 高温烘箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111179/>

热空气老化试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111155/>