

# 瑞士Proceq钢筋定位仪Profoscope+

产品名称	瑞士Proceq钢筋定位仪Profoscope+
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Proceq/博势 型号:Profoscope+ 适用范围:可对混凝土内钢筋实时显示位置
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

### 瑞士博势Proceq Profoscope+全集成式钢筋定位仪

产品名称：全集成式钢筋定位仪/钢筋位置测定仪/钢筋扫描仪

规格型号：Profoscope+

品牌厂家：瑞士博势Proceq

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

瑞士博势Proceq Profoscope+全集成式钢筋定位仪产品介绍：

Profoscope+是一款具有存储功能的全集成式钢筋定位仪，为了提高施工现场的工作效率，Profoscope的增强版即可对混凝土内钢筋实时显示位置，也可以自动收集数据。现场手动记录测量数据是一项耗时耗力的工作，而且很可能产生不必要的记录错误。Profoscope+钢筋定位仪内置多种数据存储模式，完全无需笔记测量数据，避免人为记录错误。Profoscope+钢筋定位仪无线设计，非常适合单手操作。操作员可以一只手操作仪器，另一只手依据测量结果对钢筋位置进行标记。Profoscope+与Profoscope具有相同的功能，同时具有数据存储功能。随附的Profolink软件，基于Windows系统，它可帮助用户自由下载、编辑和浏览Profoscope+测量的数据。通过Profoscope+的USB接口可直接连接到电脑上或从内置Micro SD记忆卡读取数据，用户可轻松完成数据传输。

瑞士博势Proceq Profoscope+全集成式钢筋定位仪主要特点：

Profoscope+具有两种不同模式的存储功能：首先是手动数据存储模式，即用户可以选择性的保存某点上混凝土保护层厚度与钢筋直径测量数据。其次是自动数据存储模式，即专为表面扫描作业设计，仪器会自动保存所有检测到钢筋保护层厚度数据。

ProfoLink软件提供了多种专业工具，可对测量结果进行明确的评判。

瑞士博势Proceq Profoscope+全集成式钢筋定位仪技术数据：

测量性能与技术信息与Profoscope相同

存储数据：最多可存储49,500个测量值（500个目标，每个目标99个测量值）

兼容性：Windows 2000, XP, Vista, 7

数据输入：\*.csv 格式

数据输出：\*.csv 格式 (兼容Excel), \*.png 格式

数据传输：USB, MicroSD读卡器

电源：2 x 1.5 V AA (LR6) 电池

尺寸：205 x 92 x 41mm

重量：330g

工作温度：-10-60

测量范围：180mm

瑞士博势Proceq相关产品介绍：

[瑞士博势Proceq Profoscope+全集成式钢筋定位仪](#)

[瑞士博势Proceq Digi-Schmidt 2000ND/LD混凝土回弹仪](#)

[瑞士博势PROCEQ SilverSchmidt集成式数显混凝土回弹仪](#)

[瑞士博势Proceq Original Schmidt 混凝土机械式回弹仪](#)

[瑞士博势Proceq Schmidt OS-120钟摆式混凝土回弹仪](#)

[瑞士博势Proceq Resipod混凝土电阻率测试仪](#)

[瑞士博势Proceq Profometer 600高级混凝土保护层测量仪](#)

[瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级混凝土扫描保护层测量仪](#)

[瑞士博势Proceq DY-206/DY-216/DY225自动拉拔测试仪](#)

[瑞士博势Proceq EQUOTIP BAMBINO 2金属硬度检测仪](#)

[瑞士博势Proceq EQUOTIP PICCOLO2硬度检测仪](#)

[瑞士博势Proceq Equotip 550 Leeb 便携式硬度检测仪](#)

[瑞士博势Proceq PaperSchmidt 纸卷硬度测试仪](#)

[瑞士博势Proceq Equotip 550 Leeb U 卷纸硬度检测仪](#)