供应氢氧化铝--人造石厨具面板材专用阻燃填料

产品名称	供应氢氧化铝--人造石厨具面板材专用阻燃填料
公司名称	淄博东煜圣化工有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	品牌:中铝 型号:H-WF-14 产地:淄博
公司地址	淄博市张店区昌国路北沿街7号
联系电话	0533-2071818 13409091608

产品详情

产品广泛应用于人造大理石、玻璃工业、橡胶复合绝缘子，树脂类材料，电线电缆料，橡塑材料（BMC模塑材料），油漆，油墨，吸附剂等各种应用行业。

公司拥有一支高水平的技术研发队伍，雄厚的新产品研发和生产能力，配有先进的粉体试验基地和完备的检测仪器，对生产过程每一道工序实施全面质量监控，使公司产品完全符合最佳产品质量标准。以优质的产品信誉服务于广大用户。

公司本着为客户提供质优价廉的产品，诚信至上的企业经营宗旨，以饱满的热情，真诚的合作态度，双赢的经营理念，热枕欢迎海内外各界朋友和公司光临惠顾！

氢氧化铝性状

氢氧化铝为白色粉末状，主要成分为AL(OH)3，具有流动性好，白度高等特点。

1、氢氧化铝可以防止发烟，不产生滴下物，不产生有毒气体，在强碱强酸溶液中易分解，加热分解脱水变为氧化铝。适用于模塑材料、橡塑发泡材料、热固性塑料、热塑性塑料、合成橡胶、涂料、玻璃钢、树脂、电子、陶瓷、玻璃制品等。

2、活性的氢氧化铝采用国内先进生产技术（用硅烷或硬脂酸等偶联剂做表面处理），经过多种助剂和偶联剂活化改性表面处理，细度高，粒度分布窄，阻燃效果好，白度高，容重低，可增多添加量。

氢氧化铝指标：

产品牌号 物化指标

AH-50

AH-20

AH-8

AH-5

AH-3

AH-1

附着水分（%）

0.2

0.2

0.20

0.20

0.30

0.25

Al(OH)3(%)

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

Fe2O3(%)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

SiO2(%)

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

Na2O(%)

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

W-Na2O (%)

0.03

0.03

0.04

0.05

0.05

0.05

中位粒径(um)

50

20

8

5

3

1

筛余量（%） 325目

30

30

0.3

0

0

0

体积 密度

轻装

0.9

0.9

0.7

0.6

0.55

0.4

重装

1.1

1.1

1.1

1.0

0.8

0.6

吸油量（ml/100g）

20

22

26

28

30

40

注：可根据客户要求调整粒度及吸油量

氢氧化铝用途

1、各种铝化物原料、塑料、橡胶等易燃材料的阻燃添加剂、人造大理石填料、造纸、表面色料、涂料、牙膏基材、氟化盐、人造玛瑙、玻璃马赛克、建筑材料速凝填充剂、SMC\BMC模塑材料填充、橡塑材料填充等。

2、活性的氢氧化铝可改善氢氧化铝与树脂的结合性和加工性，使之兼具阻燃和填充双重性能，因而在塑料、橡胶等高级复合材料中添加本产品，不光使产品具有阻燃消烟效果，而且抗漏电，耐电弧，耐磨性能增强。可广泛用于电工LDPE电缆料、橡胶、电线电缆绝缘层、护套层，BMC模塑材料、橡塑材料、保温材料、传送带、覆铜板、基材等。

包 装外编覆膜袋，每袋净重40kg或25kg或根据具体要求定制。

运 输为非危险品，运输过程中防止受潮、雨淋和包装破损。

贮 存在干燥通风的库房内。