

# 亮猫2.5寸柴油手抬消防泵,18马力防汛抽水机

产品名称	亮猫2.5寸柴油手抬消防泵,18马力防汛抽水机
公司名称	上海亮猫机械有限公司
价格	18900.00/台
规格参数	品牌:亮猫cat 型号:LM18AD
公司地址	上海市奉贤区南桥镇光迎路125号1幢1398室
联系电话	86 021 37516385 13311881687

## 产品详情

上海亮猫2.5寸柴油便携式手抬机动消防水泵

型号：LM18AD

机组部分：

进水口直径：80mm(3inch)

进水口连接类型：螺纹式

出水口直径：65mm(2.5inch)

出水口连接类型：齿式

标定流量：1000L/min=60立方米

最大流量：1100L/min

扬程：60米

出水口压力：0.55Mpa

最大压力：0.65Mpa

引水时间：25S

最大真空压力：0.085Mpa

启动方式：电启动

最大吸程深度：7米

发动机部分：

发动机：

发动机型号：R2V870

型式：双缸，V型，四冲程柴油机

冷却方式：风冷

排量：870ml

缸径x行程：88x72mm

发动机功率：13kW

最大功率：18Hp

压缩比：20:1

冷却方式：风冷

润滑方式：压力飞溅式

使用燃料：0#(夏) -10#(冬) -35#(严寒) 轻柴油

使用润滑油：SAE10W30 (CD 级以上)

燃油消耗率：2.0L/h

燃油箱容积：5.5升

润滑油容量：1.7升

包装部分：

包装尺寸：810x750x35mm

净重：215kg

毛重：235kg

注：机器出厂不配备柴油和机油。

出厂标配：进水管5米，出水管1卷（20米），枪头1个

上海亮猫机械有限公司

服务热线：13311881687

工作QQ：1205715599

上海亮猫，让生活更美好！

柴油便携式手抬机消防水泵性能特点：

- \* 结构紧凑、启动方便、出水迅速；
- \* 油耗低、重量轻、工作可靠等特点；
- \* 对于狭路、深巷及消防车辆不能通行场所，更具有独特灵活机动的优点；

\*

适用于消防部队、专职消防队、森林消防队、消防车供水及城市、乡镇易燃易爆生产型企业、货场、林业等需要消防防范的单位；也可用于镇，农村业余消防队、工矿企业、义务消防队扑救的应急灭火设备，同时亦是排涝、抗旱、园林灌溉、场地冲洗、高层供水及其它应急措施的理想设备。

服务热线：13311881687