

出口吨桶 1000L 可以

产品名称	出口吨桶 1000L 可以
公司名称	南京帆顺包装有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:1000L 直径:1200*1000*1150 (mm) 可否印LOG:可以
公司地址	中国 上海市金山区 金山化学工业区漕泾中一东路8号
联系电话	86 021 68676896/57256618/57256678 13818628360

产品详情

型号	1000L	直径	1200*1000*1150 (mm)
可否印LOG	可以	品牌	帆顺毛瑟
产商	上海帆顺毛瑟包装有限公司	外观	白/蓝 (内胆+外框架+排液阀)
壁厚	1.7 (mm)	长度	** (m)
每件重量	59 ± 2 (Kg)	连续使用湿度	** ()
型号sm13 ibc		可以	
品牌帆顺		可否印log	上海帆顺包装集团有限公司
材质高密度聚乙烯		产商	配钢结构框架、钢塑托盘、阀门
长度1200*1000*1150 (m)		外观	16.5 (kg)
		每件重量	

IBC刚性塑料复合中型散装容器

刚性塑料复合中型散装容器是以高密度聚乙烯树脂为原料，采用德国克虏伯（krupp kautex）大型中空成型机以及世界一流的吹塑工艺生产的，具有优异的耐环境应力开裂性能；产品配以最佳保护的钢结构框架、钢托盘或钢塑复合托盘，适用于更广泛的化学品（包括 和 危险化学品）的装运。

钢塑复合托盘/全钢托盘

产品特点

全球供应，全球标准设计，标准机械设备方便装卸。

与其它类型ibc相互堆叠，可重复使用，节约成本。

有多种选择的组装式设计结构，易于维护和修理。

un认证。

高性价比，适用于海运集装箱及内陆运输，节省包装、运输及存储的成本。

产品描述

管框架:钢管表面涂层处理，采用专利技术，具有很高的抗振动冲击性能，通过欧洲权威部门检测。

托 盘:钢托盘/钢塑复合托盘，托盘高度116mm，叉孔高度100mm。

内容器:采用抗紫外高密度聚乙烯吹塑一次成型，顶部进料口配有顶盖，包括压力透气装置和密封圈。

卸料阀:蝶伐/圆柱伐/球伐, dn50,接头可选粗牙 (ccs60 × 6) /细牙(2 ” npt)。

可选项:卸料阀门密封材质可供选择，标牌尺寸可根据客户要求定做，转换接头有多种形状可供选择。

技术数据：

产品 名称	公称 容量 (l)	满口 容量 (l)	外形 尺寸 (mm)	桶体 质量 (kg)	总质 量 (kg)	封口 直径 (mm)	顶部 螺纹 /螺距	排液伐 尺寸 (mm)	船舶
ibc- tc1000 -钢托盘	1000	1050	1200 × 1000 × 1150	16.5	62	142	slcs160 /7双向 透气膜 (可选)	dn50 蝶伐/ 圆柱伐 /球伐	un31ha1/ / × × () × × (年 cn/0046/ /2054/10 /62 kg
ibc-sm13 --钢塑 复合托盘	1000	1050	1200 × 1000 × 1150	16.5	59	142	slcs160 /7双向 透气膜 (可选)	dn50 蝶伐/ 圆柱伐 /球伐	un31ha1/ / × × () × × (年 cn/0046/ /2054/10 /59 kg

