

日本威威vessel离子风咀N-3

产品名称	日本威威vessel离子风咀N-3
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:威威VESSEL 型号:N-3
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

日本威威vessel离子风咀n-3

产品规格：

型号	n-3
输入电压/消费电流	dc24v ± 5%/90ma(max.)
放电电压	ac5.6kvp-p
离子平衡度	± 10v以内
除电时间	0.7秒以下 (± 1000v~100v)
安全机能	高压异常时停止 (短路时) 电流保险丝0.5a
长x宽x高	95*50*47(mm)

重量	104g
使用气压	0.1~0.6mpa
空气接管	接管直径6mm
动作表示	运转时led灯为绿色，因异常停止时led灯为
空气消费量	143l/min(0.2mpa)
连接件	6级类型 xw4a-06b1-h1
臭氧产生量	0.05ppm以下
保管温度/湿度	0~60 /35~85%rh
使用温度/湿度	5~40 /35~65%rh
ce	适合ec指令（emc指令）
设置场所	室内
材质	盒身 树脂（abs）/喷嘴 abs/放电针 钨

产品特点：

小巧轻便的空气喷嘴型除静电器。

清洁空气如病毒气体（氮气）也可使用。

高频电晕式放电 ac交流型。

具有高压警报输出机能的安全设计。

具有能清楚确认运转状态的指示灯。

最大可以连接11台电源实现供给。
除标准喷嘴之外，喇叭型喷嘴、接管喷嘴等等可根据您的要求，可在不同的用途上使用。

rohs对应产品。

可以满足ce基本的要求项目。

除电性能的测定条件：

- 1.减弱时间、离子平衡要距离150mm来测定。
- 2.减弱时间、离子平衡要在开始放电达1分钟以上之后的值。
- 3.噪音从风吹出来的一侧距离1m处测量（注意测量器受发音部位影响请不要直接对着出风口测量）。
- 4.上面所说的数值是在温度 25 ± 2 、湿度 $50 \pm 5\%$ 的环境下测出的数值。根据环境条件的不同数值也会发生相应的变化。

日本vessel防静电产品系列：

f-6cl、f-6st、sf-q9、ad24-it、f-120、f-120s、cf-30、ad24-itct、ad24-it19、3f-12、ffu-250、n-1、n-1sn、n-1cn、n-2、n-2fn、n-2tn、g-7dr、g-7rs、g-7sn、g-7b、ad24-itc、c-90、c-100、c-120、c-150、c-170、c-200、ad24-itcf、ad24-it19、rmc-01、ct-5、b-60、b-90、b-95、b-100、b-120、b-140、b-150、b-160、b-180、b-210、b-220、b-230、b-260、b-280、b-300、b-sp2、b-sp3、sh-sp2、sh-ec3、sh-ec5、sh-16、sh-20、sh-30、sh-40、sh-50、sh-60、sh-70、sh-g3、ipc-a4、ipc-a3、ipc-20、ipc-40、ipc-60、ipc-dj40、ipc-a4g、n-1h、ipc-a4g、n-1h、ipc-a3f、lg-100、sg-100、eps-gt2、epg-01、epg-02、epc-18、epc-30、cd-134、cd-138、cd-602、ls-134、ls-138、ls-5602、a-308、a-304、pka-750sgf、pka-900sgf、pka-1200sgf、pka-750lgf、pka-900lgf、pka-1200lgf、psa-750sgf、psa-900sgf、psa-1200sgf、psa-750lgf、psa-900lgf、psa-1200lgf、psa-750sg、psa-900sg、psa-1200sg、psa-750lg、psa-900lg、psa-1200lg、pkb-750sgf、pkb-900sgf、pkb-1200sgf、pkb-750lgf、pkb-900lgf、psb-1200lgf、psb-750sg、psb-900sg、psb-1200sg、psb-750lg、psb-900lg、psb-1200lg、pkc-750sgf、pkc-900sgf、pkc-1200sgf、pkc-750lgf、pkc-900lgf、pkc-1200lgf、psc-750sgf、psc-900sgf、psc-1200sgf、psc-750lgf、psc-900lgf、psc-1200lgf、psc-750sg、psc-900sg、psc-1200sg、psc-750lg、psc-900lg、psc-1200lg、eps-01、eps-01g、eps-02s、epc-02m、eps-03s、eps-03m、eps-04b、eps-04es-120、es-103、eye-01、eye-02、sdl-01、cw-900b、cw-900ez、cw-t900、f-6h、f-12eh、sf-9h、cf-30h、f-120h、f-120fc、sdj-08f、sf-9f、sf-q9f、f-120fs、f-12ef、cf-30f、ad24-itf6、ad24-it、ad24-itcf、ad24-it19、g-7sn、n-2tn、n-2c6b、n-2fn、n-2wn、bb-zsn、n-1cn、n-1cn、g-7b、g-7sb、g-7h、n-1h、g-7dr、g-7sc、g-7f、ad14-itc、ad24-itb、ad24-it、g-7ec5、g-7ec10、g-7rc、c-00h、rmc-01、ct-5、b-00h、b-eb、b-mb、rmc-01、b-sp2、b-sp3、ct-5、sh-sp2、sh-ec3、sh-ec5、ipc-a4f、ipc-a3f、ipc-a4g、n-1h、sdj-05rh、epb-01

???????????? ?????????????????? ?????????????????????1394?????????3????2111? ???0371-86621309
???0371-86621373 ???15890105686

qq:3403769253

???congruo@hirayama.net.cn ???http://www.zzmro.com/ ???????

