# 防爆轨迹球鼠标YWD-38

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 防爆轨迹球鼠标YWD-38 |
| 公司名称 | 深圳市雅文达通信科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:雅文达<br>型号:YWD-38<br>安装方式:嵌入式安装 |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市<br>深圳市横岗荷工业区水晶之城39栋2单元603 |
| 联系电话 | 86-755-89339901 13902453397 |

# 产品详情

雅文达防爆轨迹球鼠标ywd-38轨迹球鼠标

激光轨迹球鼠标、金属轨迹球、轨迹球鼠标、煤矿轨迹鼠标、自助轨迹球鼠标，同样的产品不一样的质量。

**电气性能： 电压：5.0vdc +/-5% 输出接口：usb ps/2 电流：10ma**

**防爆轨迹球特征**

防爆轨迹球的特点是，通过手指带动球滚动而带动屏幕上指针的移动。这样不需要整个手臂的移动，带来的好处是减少了整个手的疲劳度。

**防爆轨迹球鼠标**

防爆轨迹球鼠标轨迹球由于其设计上的特点，有定位精确，不易晃动等优点，适合工业、商业机械设备
产品型号：ywd-38

外型尺寸：81*110（可订做）

产品特征 优质进口不锈钢冲压或切割成型键盘面板 防水、防尘、防爆、防锈
按键字采用激光雕刻或化学腐蚀，防脱落

应用领域 ***自助售票机、自助售货机、自助图书馆、自助加油机、如自助信息亭、电信查询机、数控机床、仪器仪表、医疗设备、船舶、控制平台，煤矿设备等

执行标准： 符合标准：行业标准

防爆标准：本安

环境适应性 防护级别：ip65（键表面） 工作温度：-20°C~+85°C 相对湿度：30%~90%rh
相对湿度：20%~95%rh(不结露) 大气压力：60~106kpa

产品性能： 不锈钢球：直径38mm 轨迹球类型：激光 （机械球采用进口轴承，低噪音、长寿命；）
输入键盘：3个数功能键 通信接口：标准ps/2或usb 按键寿命：超过2,000,000次 按键行程：不小于2.5mm
按键压力：2-3n（牛）
轨迹球分辨率：1600 dpi

所购产品如有问题请及时与我联系，本司所有产品保修一年。防爆轨迹球鼠标正常使用、非拆卸情况下，保修12个月。**非标准常规产品可根据客户需求订制欢迎来图来样。**

**概述**

防爆轨迹球鼠标，其球座固定不动，直接用手拨动轨迹球来控制鼠标箭头的移动。轨迹球外观新颖，可随意放置，用惯后手感也不错。而且即使在激光鼠标的冲击下，仍有许多设计人员更垂青于轨迹球鼠标的精准定位。

防爆轨迹球鼠标，轨迹球通过读取可滚动的球滚动的方向和速度来定位。不同的是，鼠标是基座和球一起动，而轨迹球只是球在基座上滚动，基座相对桌面不动。