供销专业便携式镗孔机 铸泰源镗孔机生产厂家

产品名称	供销专业便携式镗孔机 铸泰源镗孔机生产厂家
公司名称	天津市铸泰源工程机械制造厂
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:铸泰源 型号:ZTY-A 重量:35kg
公司地址	天津市静海县中旺镇
联系电话	022-68534577 13820224998

产品详情

天津铸泰源工程机械制造厂在工程机械维修设备行业不断的应对市场变化,客户需求研发生产不同型号的便携式镗孔机有zty-a型,zty-b型 zty-d型等产品适合于不同行业使用。

便携式镗孔机分手动和自动两种机型,机身轻巧、操作方便、合理的设计对加工不但尺寸精度高、同心度也有很高的保证。镗孔范围40-500mm,适合于修理厂,及野外工地作业,我厂生产zty-50t.100t 150t 200 t等型号压链机分重型和便携式两种机型,重型液压送链适合于规模较大的修理厂用。便携式适合小规模修理及野外工地维修使用;zty-s63型便携式压管机,分手动、气动两种机型,*大扣压直径63mm,适合各大中小型修理厂,及流动修理使用;螺母拆装机分手动液压和电动液压两种机型,配备全套的螺母拆装板口,用户可根据自己环境和条件自行选择。

客户请注意:我厂发现很多商家不讲信誉盗用我们厂产品图片及加工视屏发部各个网站及客户为微信里诱导欺骗客户,请客户核实好或电话咨询取证、实地考察等验证真假。避免受骗。

zty-a型工程机械镗孔机是铸泰源机械有限公司在充分调研市场基础上,大力研发的一种性能优越的新型镗孔机,在同行业中具有领先地位。整机在传统便携式镗孔机的基础上进行了优化设计,选用优质铝合金为主机构架,主机重量32kg,可分三个部分安装,便于携带操作简单;镗杆采用高硬度表面镀咯,经特殊工艺制作而成,强度大、硬度高、韧性好,耐磨性好、防生锈。镗杆主运动及进给系统在吃刀量、高低转速等方面性能优越,并均实现了快慢调速,稳定性好,加工性能和实用性可谓是非常之高

技术参数:

电机功率:1.5kw,高速147转/分钟,低速47转/分钟。

- 2、 镗孔范围:直径60mm-200mm。
- 3、 镗杆长度:1.5m。
- 4、 镗杆直径:50mm。
- 5、材质:45#。处理,
- 6、加工工艺:调质淬火表层镀硬铬。
- 7、 切削进给量:0.14mm/转。
- 8、 最大切削量:单边1.5mm。
- 9、 工作行程: 270mm。

本产品专利号: zl 2010 2 0539465.1 专利人:张伟清