Apiezon超高真空润滑油脂L型

产品名称	Apiezon超高真空润滑油脂L型
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/盒
规格参数	品牌:Apiezon/阿佩佐 型号:L型 适用范围:广泛应用于工业和科研的非真空领域 ,可用于润滑、密封。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon L型超高真空润滑油脂 产品名称:超高真空润滑油脂 规格型号:L型品牌厂家:英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon 销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon L型超高真空润滑油脂产品介绍: Apiezon L超高真空脂、M高真空脂专为高真空环境研制开发,广泛应用于工业和科研的非真空领域,可用于润滑、密封。

英国阿佩佐(阿皮松) Apiezon L型超高真空润滑油脂产品功能特点: 高真空 Apiezon

M脂可在高真空环境下使用,而L脂在Apiezon产品系列中饱和蒸汽压最小,仅为 7 x 10-11 Torr @

20°C,可应用于超高真空环境。 工作环境 Apiezon L &

M脂通常可在室温下使用,若需更高温度,推荐使用Apiezon AP101 & Apiezon

H脂,请参考这些产品的参数表;若需低温使用,推荐一款公认首选低温真空脂Apiezon

N脂,我们可提供该脂在低温环境下的详尽数据。 非硅类脂 通常硅类脂会出现"蔓延"或"残留"的问题,造成工业涂层或金属淀积工艺中有微量的硅附着在表面,导致涂层黏附力减小,镀膜存在缺陷。Apiezon L & M是烃类脂,无上述问题,不会污染样品,也不会对分析技术(如红外分析、质谱分析)产生干扰,使科研领域的用户受益匪浅。 抗辐射 在Apiezon系列脂中,Apiezon L &

M脂具有天然抗辐射能力。同硅类脂或卤类石蜡相比,L&

M 脂在高辐射情况下的润滑能力好很多。前者在10

Mrads甚至更小辐射剂量时就会发生分解,而Apiezon L脂在4MeV的电子束(大约为100

rads)辐照时仍保持良好的润滑能力,仅仅粘滞系数稍微增大一点。 持久润滑能力 特殊设计使Apiezon L & M 真空脂可提供优良的润滑能力,并保持有效的气密性,因此广泛应用于高性能真空泵的制造和维护。 吸附能力 Apiezon L 有很强的吸附能力,能够吸收金属或玻璃表面有害的脂或化学杂质。

容易清除 用无纺布简单擦拭,进一步使用碳氢化合物和氯化溶剂清除。 工业界认证 Apiezon L & M真空脂获得许多权威机构的认证,比如Apiezon L脂获得欧洲太空总署(ESA)、马特拉马可尼公司、

美国宇航局(NASA)、北约(NATO)等机构认证;Apiezon M真空脂获得北约(NATO)认证。 非真空 Apiezon L & M真空脂因其复杂的烃类结构和非常高的分子量而具有强吸附能力(尤其对其他烃类分子),所以可用作气相色谱中的固定相。Apiezon L & M & N&

AP100的饱和蒸汽压和工作温度的关系 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon L型高真空润滑油脂参数规格: Apiezon L & M & N脂的特点 技术参数 L M 应用领域 超高真空 高真空 滴点ASTM.D566-02(°C) 42~52 40~60 典型工作温度范围(°C)10~30 10~30 10~30 饱和蒸汽压@20°C(Torr)7E-11 1.7E-9 相对密度@20°C 0.896 0.894 抗辐射性 是 是 释气特性总质量损失 <1% - 聚集挥发凝结物 <0.1% - 四球润滑能力测试ASTM.D2596-97 (Kg) 150 140 粘滞系数(熔化)cSt @ 50°C 766 413 @ 100°C 62.3 29.8 延展系数 20°C - 30°C 0.00076 0.00075 热导率-269 N/A N/A 热导率:@ 20 (w/m°C) 0.194 0.194 体电阻(·cm) 1.2 E16 2.6 E16 介电常数 2.3 2.1 损耗因数 <0.0001 <0.0001 击穿电压(KV) 24 28 绝缘强度:V/mi(0."001) 730 850 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon L型超高真空润滑油脂 相关产品介绍:英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon M型高真空油脂 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon L型超高真空油脂 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon H型高温真空油脂 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon T型中温真空油脂 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon PFPE 501惰性高温真空润滑脂 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon AP100超高真空润滑脂 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon AP101防粘真空油脂 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon Q型真空密封润滑蜡 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon Wax W型真空密封蜡/润滑剂 英国阿佩佐(阿皮松)Apiezon AP201增压泵油