木门多工序雕刻机 木工三工序雕刻机 橱柜雕刻机

产品名称	木门多工序雕刻机 木工三工序雕刻机 橱柜雕刻机
公司名称	深圳市拓尖自动化设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:拓尖 型号:TJ-1325-7 加工行程:1300*2500*180
公司地址	东莞市塘厦镇石马社区塘天南路52C号A栋一楼
联系电话	150 1412 3308 15014123308

产品详情

TJ-1325-7三工序气动换刀橱柜/木门专用雕刻机 主要配件 序号 机床名称:木工雕刻机 产品型号 数量 1 机身材质 8mm加钢带,钢通满焊机身 1台 2 钣金型式 2mm 烤漆钣金 1套 3 台面设置 顶部3mmX侧壁5mmX24mm高航空铝 1 套 4 侧壁 全铸铁CNC加工 1 套 5 Z轴挂板 U型铸铝,CNC加工 1 套 6 控制系统 众泰克 1套 7 吸附方式 真空吸附 1套 7 X、Y轴配置 高精度德国斜齿,台湾上银25导轨 3条斜齿,4条导轨 8 Z轴配置 台湾TBI 2510丝杆,台湾上银25导轨 1条丝杆,2条导轨 9 传动系统雷塞86步进(可选配伺服) 4套 10 主轴 水冷(配水冷机) 3套 11 变频器 富凌变频器 1套 12 电箱配置 电脑机柜(不含电脑) 1套 设备参数 1 主轴转速 0~24000 rpm/min 2 空程速度 0-20000 mm/min 3 加工速度 0-15000 mm/min 4 主轴功率 3 KW*3 5 加工精度 ± 0.05/300 mm 6 重复定位精度 ± 0.03/300mm 7 X/Y轴最大工作行程 1300*2500 mm(X*Y)8 Z轴最大行程 200mm 9 分辨率 0.00625/Pulse 10 雕刻指令 G-code,ENG,UOO,MMG,NC 11 刀具直径 3.175mm,4mm,6mm,8mm,10mm,12.7mm 12 运动方式 龙门动 13 净重 2200 KG 14 电力需求 380V 50HZ (内置开关电源) 15 外形尺寸 1600*3000*1700 mm(L*W*H) TJ-1325-7三工序气动换刀橱柜/木门专用雕刻机 机器特点: 1.重型床身,不易变形,高速运行加工时机器不抖动,产品的加工面光滑且不易断刀,采用满焊工艺并经振动时效处理,能确保机器在高速运作时不抖动。 2.X、Y轴传动采用原装进口德国斜齿,Z轴采用台湾TBI高精度双螺母丝杆,导轨均为原装台湾上银方轨,加工精度高,噪音小,使用寿命长。

3.大功率横扭矩主轴,轴承大,转速高,切屑量大、且电机不易受损。

4.带真空吸附,材料的固定更快捷,效率更高. 5.三头气动换刀,可一次完成所有工序,可省去手动换刀时间设备报价 项次 品名/规格 单位 数量 单价(元)金额(元)备注 1 TJ-1325-7三工序气动换刀雕刻机台 1 58000 58000 2 3 4 合计 58000 元

合计金额(大写)伍万捌仟元整 1、此金额为未含税报价。(含税加10%)

- 2、 运费说明:以上价格不含运费。(珠三角包邮)
- 3、 交期说明:根据客户订单要求,以及工厂排单顺序,默认交期为15个工作日。
- 4、付款条件:百分之三十定金,设备验收合格之后支付百分之七十。
- 5、付款要求:只接受现金,支票、电汇、转账,不收期票和银行承兑汇票。
- 6、报价有效期限:此报价单有效期为报价日期起30天内。
- 7、 请确认后签字盖章便回传, 经供需双方确认后的报价单可成为设备销售合同附件。

8、	本公司设备包安装调试,包培训,一年免费售后.	