

# 百盛供应物料颗粒输送专用耐磨PU管

产品名称	百盛供应物料颗粒输送专用耐磨PU管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司北京分公司
价格	9.00/米
规格参数	内径:25-300mm 壁厚:0.6-1.5mm 长度:10、20m
公司地址	北京市通州区西集镇国防路43号A座455
联系电话	010-57119126 15300054126

## 产品详情

优势：软管内壁平整不积灰，经常在地面拖拽不易损坏，可承受一定压力并且外力撤除后可以恢复原状。可定做食品级软管。

材料及特性：采用德国BASF进口PU材料制成，加强筋采用高强度合成塑料，具有很好的弹性及很宽的温域范围。

使用温度范围：-40 至+90

产品应用：适用磨损较大的工业吸尘、物料输送、石英粉、玻璃碎屑等

其他服务：

- 1、本公司可以定制抗老化、抗紫外线、抗水解、抗细菌微生物的产品
- 2、本公司可依据客户的实际要求定制产品（口径、长度、壁厚、颜色等）
- 3、自主研发的各种软管连接元件及专用卡箍等

联系人：孔经理 010-57119126 15300054126 18910086206 QQ：1571602820

PU塑筋加强软管（PUSZ06）

内径	壁厚	建议操作限度		标准库存长度	产品代码
		超压	真空		
mm	mm	bar	bar	m	
19	0.60	2.250	0.460	10	PUSZ19-06
25	0.60	1.600	0.360	10	PUSZ25-06
32	0.60	1.260	0.340	10	PUSZ32-06
38	0.60	1.060	0.320	10	PUSZ38-06
45	0.60	1.015	0.300	10	PUSZ45-06
50	0.60	0.815	0.260	10	PUSZ50-06
63	0.60	0.630	0.180	10	PUSZ63-06
75	0.60	0.545	0.140	10	PUSZ75-06
90	0.60	0.455	0.115	10	PUSZ90-06
100	0.60	0.410	0.090	10	PUSZ100-06
110	0.60	0.375	0.080	10	PUSZ110-06
120	0.60	0.340	0.075	10	PUSZ120-06
125	0.60	0.330	0.060	10	PUSZ125-06

140	0.60	0.295	0.060	10	PUSZ140-06
150	0.60	0.275	0.055	10 20	PUSZ150-06
175	0.60	0.235	0.040	10	PUSZ175-06
200	0.60	0.205	0.010	10	PUSZ200-06
225	0.60	0.180	0.030	10	PUSZ225-06
250	0.60	0.165	0.015	10	PUSZ250-06
275	0.60	1.500	0.010	10	PUSZ275-06
300	0.60	0.135	0.015	10	PUSZ300-06