

CT室房间辐射防护工程施工-射线防护门价格

产品名称	CT室房间辐射防护工程施工-射线防护门价格
公司名称	山东一防辐射环保科技有限公司
价格	1360.00/平方
规格参数	品牌:一防辐射 型号:齐全
公司地址	山东省聊城市高新区神绘路3号内
联系电话	0635-2992223 15906357898

产品详情

防护材料统一销售热线：15906357898，铅板、铅玻璃、铅门、硫酸钡、铅防护门，铅屏风等防护材料。

铅门简述：

电动（手动）射线防护门：主要用于x、 γ 射线和中子射线防护屏蔽(160KV、200KV、250KV、300KV、400KV、450KV、钴-Co60、铯-137)，其结构为钢+铅复合结构。铅门可分为双扇对开门和单扇门，其传动方式有电动和手动两种，电动门可根据安装条件和用户的要求制作作为上传动和上传动两种方式，防护铅当量和门体大小按用户的实际射线剂量等级和门洞大小定制，产品技术先进、制作精美，电动射线防护门还配套门机连锁、工作指示灯、电离辐射标志牌等安全装置。

二、防护门选材：

该电动射线防护门在选材方面，也根据用户需要，采用钢板铆焊接结构，内夹防护涂料或铅版等各种不同材质。其适用于高放射剂量的工作探伤、核能机房、放射线源库等大门的防护，是工业探伤曝光机房射线防护的必备产品，公司生产的电动射线防护门防护质量完全达到国家防护质量标。

三、特点：

平车道轨不需断开,大门和平车可方便运行,

,人和汽车、铲车可直接进出,达到工业x射线探伤卫生防护标准《GBZ117—2002》。

防护门造型美观、操纵灵活、移动轻巧、结实耐用。

1、防护推拉门

一、应用领域：

医院CT室，X光室、手术室、探伤室等；

二、产品特征：

下沉式，四周全密封，密封性能达到GB/T7106-2008最高级第8级标准。

门体内部采用硬质聚氨酯整体高压发泡工艺，高强度铝合金框架，经自动升降液压设备大平台压制成型。专用设备保证门扇的良好平整度。表面可按用户要求外饰大平面亚光不锈钢板、喷塑钢板等各种板材。

三、防护等级如下：

名称 铅当量 单位 价格（元） 备注

推拉门 1.0mmpb M2 面议 不锈钢饰面
(含上下滑道、滑轮、门套、门头盒、门机连锁、辐射警示灯、警示牌等)

~~~~~受行情影响，各位新老客户下单前，敬请来电垂询统一销售热线：189 6183 1506  
0510-8307 1506 曾经理~~~~~

## 电动防护门

名称 单位 价格(元) 备注

电动移门装置(轻型) 套 面议 含遥控、脚踏、红外感应防挤、手动( 2.5mmpb)

电动移门装置(中型) 套 面议 含遥控、脚踏、红外感应防挤、手动( 3.5mmpb)

电动移门装置(重型) 套 面议 含遥控、脚踏、红外感应防挤、手动( 4.5mmpb)

电动防护门( 2600 × 1700mm ) 6.0mm 套 面议 不锈钢、全钢喷塑门体( 10兆加速器、钴60及后装机用)

电动防护门( 2600 × 1700mm ) 铅当量按要求 套 面议 不锈钢、全钢喷塑门体( 10兆加速器用)

电动防护门( 2600 × 1700mm ) 铅当量按实际要求 套 按实际计算 不锈钢、全钢喷塑门体( 适应于y刀、质子刀用)

液压传动防护门( 2600 × 1700mm ) 6.0mm 套 面议 不锈钢、全钢喷塑门体( 10兆加速器用、钴60及后装、适应于y刀、质子刀用机)

提供各省市地区铅价格行情、铅市场报价价格每天都在变动：电议为准

全国统一销售热线：18961831506 0510-8307 1506 曾经理

服务三保：保证质量、保证时间、保证数量。

服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务。

郑重承诺：保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖。

经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。

我公司充满信心和希望，决心以优质的产品、良好的服务与顾客朋友们真诚合作，共创美好的明天。

公司地址：山东省聊城市神绘路3号

联系人：曾先生

电话：0635-2992223

手机：15906357898

网址：[www.qianban8.com](http://www.qianban8.com)

[www.wbbxg.com](http://www.wbbxg.com)

电子信箱：[421618662@qq.com](mailto:421618662@qq.com)