

直管，（U型管等、异型管）卤素石英加热管

产品名称	直管，（U型管等、异型管）卤素石英加热管
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定做 寿命:5000
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

产品详情

一.红外线卤素加热管可分为三部分，即近红外线，

- 1、 波长为(0.75-1) ~ (2.5-3) μm 之间；
- 2、 中红外线，波长为(2.5-3) ~ (25-40) μm 之间；
- 3、 远红外线，波长为(25-40) ~ 1000 μm 之间。

红外线是波长介乎微波与可见光之间的电磁波

波长在760纳米至1毫米之间，是波长比红光长的非可见光

覆盖室温下物体所发出的热辐射的波段。

透过云雾能力比可见光强。在通讯、探测、医疗、军事等方面有广泛的用途。

俗称红外光。

卤素发热管产品介绍：

卤素加热管是一种密封式的发光发热管，内充卤族元素，能有效保证发热丝寿命。主要用于烤漆，烤箱，发光炉，取暖器，微波炉，消毒柜，电热茶壶，咖啡壶，饮水机等。无毒，无公害，没有污染，是新型的环保产品。灯管表面能够承受大约1200高温。比传统电热丝节能30%左右。其特点是功率低，寿命长，省时省电。

卤素加热管主要性能有：

1. 电气性能稳定，电热功率稳定，升温快，电热转换率高达70%
2. 热效率高，加热不氧化，使用寿命可达3000小时以上，安全可靠；
3. 工作时发出的光以可见光和近红外光为主，90%以上几种在0.75~3.5区域。完全符合GB/T241993产品基本环境试验规程，和GB4706.1-19921家用和类似电器的安全通用要求。

二.卤素红外线石英加热管用途：

分为民用和工业用。

民用的主要用于加热器，光波炉。

工业适用于几乎凡是需要加热的行业：印染、制鞋、涂装、食品、电子、医药、纺织。

三.包装

货物名称：碳纤维加热管 单价：按规格用量待定 最小量：50（支）

工作电压：100V~380V 功率：100W~3000W 规格：（ 10~ 15）mm

长度：（LTH200~2200）mm

管型：直管，弯管（梨型管，U型管等异型管）

质量控制：内部严控 交货期：5天左右 产地：中国江苏连云港

包装：鱼泡纸，木箱或根据需要配套。

运输方式：按合同规定或双方协商

四.售后服务：

经规格要求不同价格不一，请买家与卖家联系协定，本公司检验，如质量问题，会给予书面纠正报告和更换所损产品。

详情请与我方邮件或电话联系，我将代表公司在第一时间给予贵公司以肯定的答复。

