

卤素石英加热管所发出的是什么光

产品名称	卤素石英加热管所发出的是什么光
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	36.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定做 寿命:5000
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

产品详情

【卤素石英加热管】

产品标题：优质定制特价卤素石英加热管

产品别名：卤素加热管

产品型号：2016

功率：100-3000w(可按要求定做)

电压：110-380v(可按要求定做)

管径：10-220mm(可按要求定做)

【卤素石英加热管】

卤素石英加热管用途：

广泛应用于电对流、辐射取暖器、暖风机、浴霸、远红外理疗、美容仪器、光波房等各类取暖及远红外保健领域。

广泛应用于食品、茶叶、烟叶、假发、服装、药材、印花、油墨、烤箱、烤炉、烤漆、喷塑等各类烘干（干燥）机械，用于各类红外线烘干隧道或通道等。

【卤素石英加热管】

卤素石英加热管

技术特征：

- 1.无需远红外涂层，光谱辐射匹配吸收特性好，长期使用辐射性能不退变，电热转换效率高。比一般加热元件节能30%左右。
- 2.工作温度高，选择范围宽。其中用陶瓷帽封装型的，最高耐温达800 。
- 3.升温快、热惯性小，耐高温、耐腐蚀，热化学性能稳定性好，使用寿命长，绝缘强度高。
- 4.无污染，是一种清洁型的加热器，符合现代生产高节奏、高品质的要求，适用于卫生要求高的家用电器上。
- 5.设计、制造、安装都十分方便，经济安全。

【卤素石英加热管】售后服务

感谢您选购本公司加热管产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。加

热管质保一年、电压功率质保一年、寿命质保一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏

故障由本公司负责免费维修。

透明红外线加热管特点：

- 1.节能型加热方式近红外短波卤素型加热灯管，可将电能的95%转化成热能，远远高于传统的加热方式。
- 2.新型加热方式直接对物体进行加热，而不加热物体周围的空气；可在真空环境下直接加热物体。100%避免了传统加热方式中热源和加热对象之间热量传递时的损耗问题。
- 3.清洁、绿色、安全的加热方式采用进口和国内优质石英管材，不会产生腐蚀、脱落现象，不会对加热对象及加热环境产生有害气体、无异味产生。优质的石英管材属于耐高温材料，在高温环境下具有良好的可塑性，不会产生炸管现象，安全级别非常之高。4.较大的功率密度热元公司设计生产的透明红外线加热管结合了优质石英管材和卤素原理二者的优点，适合设计生产较大的功率密度产品，有效增大红外线辐射的密度，从而达到用户理想的加热目的。5.迅捷的反应时间热元产品可在1-2秒达到100%热量输出，且降温迅速。
- 6.易于控制利用迅捷的反应时间和优质石英管材具有极小的热惯性的特点，使加热过程能够快捷精确控制，可对加热过程（模块）进行0-100%功率输出的任意设置，从而达到良好的温控工艺效果。
- 7.平均寿命长热元产品平均寿命可达到5000小时，并可根据客户要求设计生产出更长寿命的产品。
- 8.使用简单易于安装，低成本维护和更换。

应用：

- 1.油漆和印刷油墨的干燥
- 2.塑料的软化和熔化
- 3.吹制PETP瓶子，二次吹瓶
- 4.木材在油漆前的干燥
- 5.工业生产用烘炉
- 6.汽车烤漆房用红外线加热灯
- 7.食物的加热和保温
- 8.造纸厂的纸张烘干
- 9.鞋机专用近红外远红外加热灯。