

# 现货热卖E4402B/安捷伦频谱分析仪

产品名称	现货热卖E4402B/安捷伦频谱分析仪
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号:E4402B 产品名称:频谱分析仪
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

## 产品详情

agilent e4402b 频谱分析仪

频率范围：100 hz 至 3.0 ghz

e4402b | agilent e4402b详细描述：

品牌：agilent 安捷伦

型号：e4402b | agilent e4402b

描述：agilent e4402b频谱分析仪无论在量测速度、动态范围、准确度和解析能力方面，都创下了最佳的效能标准。e4402b弹性的平台设计，可让研发、製造与现场维修工程师依据他们的特殊需求来定製这个产品，并且适时地升级产品以拥有最新的功能。

e4402b频谱分析仪agilent e4402b的功能:

- 0.4 db 总振幅准确度
- +16 dbm toi
- -166 dbm danl，加上内部 preamp

- 1 hz 窄解析度频宽 (选购)
- 分析频宽为 10 mhz
- $\pm 1$  db 整体震幅精准度
- 单次扫频时，可区段扫描多达 32 个不连续的频距
- 相位杂讯、杂讯指数、gsm/edge、cdmaone 等等量测应用
- e4402b包含 power suite 单键式 rf 功率量测详细资讯
- 坚固耐用的可携式装置，可在工作现场展现实验室级的效能
- 5 分钟热机后，即可达到保证的量测准确度
- 遵循蓝芽、gsm 和 cdmaone 标准的量测专用套件
- 故障定位、相位干扰和有线电视服务量测专用套件
- 实验室级性能的现场仪器的坚固性和可携性
- 1 ms rf 扫描时间，每秒 45 次测量
- 选择性1 hz 数位解析度频宽滤波器和前置放大器
- -166 dbm 带前置放大器的灵敏度，+12.5 dbm toi
- 可变扫描（轨迹点），从2 至 8192
- 分段扫描，在一次扫描中可有多达 32 个不连续频段
- 用于萤幕和资料传输的免费 intuilink pc 软体

工作温度：0 ~+55

储藏温度：-40 ~+75

emi兼容性：传导干辐射干扰符合cispr

pub 111900 group1 classa

声频噪声（iso07779）声压40dba强度4.6贝尔

\*\*指标

已针对mil-prf-28800f class3的环境指标进行定型测试

电源要求

接通交流工作（1线）电压，频率 90~132vrms,47-440hz

功耗 300w

待机（0线）功耗 5w

直流工作电压 12-20vac

功耗 200w

测量速度

测量速率 28次更度s

远地测量和gpib传送速率 19次更新

数据存储（额定）

内部 200条示迹或200个状态

外部（软盘） 200条示迹或200个状态

可下载的程序存储器 可提供2mb

选件b72 可提供10mb

重量（不带选件） 14.9kg(32.9磅)

尺寸 不带把手 222mm(高) 409mm(长) 373mm(宽)