

北京1公分/2公分/2.5公分橡胶地垫

产品名称	北京1公分/2公分/2.5公分橡胶地垫
公司名称	北京华夏嘉博建材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇胡郎路80号258室
联系电话	13020092535 13718913289 13020092535

产品详情

北京室外彩色橡胶地垫，防滑橡胶地垫，橡胶地垫厂家13020092535

橡胶地垫施工说明

一、橡胶地垫施工注意事项：

1、施工现场应尽量避免与其他项目同时进行。

2、待铺设的地面应符合一下要求：

A、坚实：待铺设地面应是精抹坚实水泥地面，不能是起沙、起土或

松软地面；

B、平整：待铺的地面应平整光滑，没有明显的沟缝或凹坑凸台；

C、洁净：待铺的地面应洁净，不能有浮土、渣渍等杂物；

D、干燥：待铺的地面不能潮湿或有积水。

二、铺装方法：

1、地板铺设前应适合环境温度(与基层地面温度一致)。在铺设和胶粘剂自然干燥过程中应避免温度大幅度变化；

2、在待铺设的基层地面和地板背面均匀涂胶，待胶将干时，逐块对齐，并用橡胶锤敲实。如有胶粘剂污染地板表面应马上去除；

3、如已铺设地板边角未对齐，空心隆起，边棱翘起，需要修正或重铺，必须在粘粘剂干透之前进行；

4、铺设工作完成后，由于胶粘剂尚未在自然干燥过程中，因此潮湿的清洁工作须在粘粘剂彻底干透以后(大约48小时)才能着手进行。