

山东三丰三点内径千分尺套装价格

产品名称	山东三丰三点内径千分尺套装价格
公司名称	北京首丰联合测量设备有限公司
价格	21160.00/套
规格参数	品牌:三丰 型号:468-983
公司地址	北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市章丘世纪大道
联系电话	010-87960545 18310919337

产品详情

特点

- 带有数字LCD 显示的三点式内径千分尺

(文本高度=7.4mm)。

- 钛涂层测针。
- 内置记忆可以储存2 个预设值，使用有

助于高效测量准备的目标可以存储校正

环规的多实物测量。

- 单个按钮型电池，正常使用情况下约为
- 支持用于最大效率的ABS 和INC测量模式。
- IP65 保护规定；可以用在可能溅出切削液

的地方。

- 可接近盲孔底端进行测量。
- 使用可选延长杆可以测量深孔。

- 功能锁对预防意外原点改变起重要作用。
- 可选用于精确设置仪器的校正环规。

技术参数

精度: 参见性能参数

分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm

(测量范围小于 4" 型号)

或 .0001"/0.001mm(测量范围大于5" 型号)

测头: 钛涂层硬质合金

测量方法: 三点式

显示: 液晶显示

电池: SR44 (1 个), 938882

电池寿命: 正常使用情况下约为 1.2 年

(参见VIII 页)

468-161

468-168

468-174

功能

调零、数据保持、自动电源开/ 关、数据输出、2 点预调、

功能锁、自动电源开/ 关英制/ 公制转换(英制/ 公制型)

警告: 低电压、计算错误

选件

05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)

05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)

02AZD790B: 用于U-WAVE 带有数据开关的SPC 电缆

(160mm)

04AZB157: 支架安装台

156-101-10: 支架

——: 延长杆(参见性能参数)

——: 校正环规(参见 C-28 页)