# 表面光泽度仪-德国BYK4561 60度光泽度仪

产品名称	表面光泽度仪-德国BYK4561 60度光泽度仪	
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司	
价格	.00/台	
规格参数	品牌:德国BYK/毕克 型号:BYK4561 适用范围:对任何材料(陶瓷、油漆、涂料、油墨 、塑料、大理石、铝、高放射的金属)进行表面 光泽测量。	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道	
联系电话	0755-28448890 15014028789	

## 产品详情

#### 德国毕克BYK4561微型单角60度表面光泽度仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为 原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对 我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货 , 一台起订, 全国包邮, 欢迎来电咨询!

产品名称:光泽度仪/表面光泽度计

规格型号:4561

品牌厂家:德国毕克BYK

销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

#### 表面光泽度仪-德国BYK4561 60度光泽度仪产品介绍:

德国BYK4561便携式微型光泽度计适合于任何场合使用,能对任何材料(陶瓷、油漆、涂料、油墨、塑料 、大理石、铝、高放射的金属)进行表面光泽测量。它的测量范围被扩展到了2000GV,保证了始终可靠 的结果,符合国际标准并由DIN标准批准。

BYK微型光泽度仪多年来为品质管理的标准而设计已成为光泽测量不可超越的工业标准。它是唯一一款 高精确度、使用简便和多功能于一体的光泽度仪,除此之外, smartchart 作为智能的数据通讯软件,是专业的数据管理和有效数据分析的理想工具。

#### 表面光泽度仪-德国BYK4561 60度光泽度仪产品优势:

- 1.多种角度的光路(60/85/45/75)新型光源、耗电极小2.适合涂料、塑料、薄膜纸张、金属表面等众多行业
- 3.独一无二的性能和优势使其成为光泽测量的工业标准
- 4.小巧方便,独特内嵌式标准板。自动检查标准板清洁与否5.量程2000GV,重复性达0.2GV
- 6.蓝牙传输,中文屏显

#### 表面光泽度仪-德国BYK4561 60度光泽度仪产品特性:

#### 特点:

小巧、方便使用

自动校准-随时可测量,按一下即可校准,菜单指导操作,测量结果无人为误差

单次测量和统计模式,后者包括测量次数、平均值和标准偏差

#### 记忆量大:

999个读数

RS232接口可传送数据到个人电脑或打印机

电池寿命长,最多可达3000个读数

符合DIN标准,可追溯至BAM和NRC

表面光泽度仪-德国BYK4561 60度光泽度仪技术参数:

	<b>-</b>		
	0.400011	400 0000011	
测量范围	0-100GU	100-2000GU	
重复性	± 0.2GU	± 02%	
重现性	± 0.5GU	± 0.5%	
光谱敏感度	用于CIE-C光源的观察器,符合CIE1931标准		
测量时间	0.5秒/角度		
底材	Fe:磁性,NFe:非磁性		
测量范围	0 - 500 μ m (0 - 20 mils)		

精度	± (1.5 μm+测量值的2%)
存储	999个读数带日期和时间
接口	USB
显示器	1280x1024或更高
电源	1节1.5V AAA碱性电池4000读数或者通过USB接口
尺寸	155x73x48 mm
重量	0.4 kg (0.9 lbs)
操作温度	15 – 40 ° C(60 – 104 ° F)
相对湿度	高达85 %,无凝露

## 表面光泽度仪-德国BYK4561 60度光泽度仪基本配置:

主机、校准底座、可追溯的证书、USB线缆,电池、操作手册、携带箱。

可供下载的软件: smart-lab Gloss或 smart-process Gloss含2个许可证

注意:软件下载后所有的软件包可免费试用30天。之后,用户需决定并注册其中一个软件包。

## 德国毕克BYK4561微型单角60度表面光泽度仪产品选型:

	订购信息	技术规格		
型号	名称	角度	应用	测量面积
4560	微型光泽度仪20°	20 °	高光泽	10x10mm
4561	微型光泽度仪60°	60°	中光泽	9x15mm
4562	微型光泽度仪85°	85 °	低光泽	5x38mm

4563	微型三角度光泽度仪	20°、60°、85°	各种光泽	参考个角度
4564	微型三角度光泽仪 µ	20°、60°、85°	各种光泽	参考个角度
4565	微型光泽仪60°S	60 °	中光泽	9x15mm
4566	微型三角度光泽仪 S	20°、60°、85°	各种光泽	参考个角度
4567	微型光泽仪 45°	45 °	陶瓷、塑料、薄膜	9x13mm
4568	微型光泽仪 75°	75 °	纸张、聚乙烯	7x24mm
4569	微型光泽仪60°XS	60 °		2x4mm
4570	微型光泽仪60° XS-S	60 °		2x4mm

### 表面光泽度仪-德国BYK4561 60度光泽度仪符合标准:

ASTM D 523 D 2457

ISO 2813 7668

**DIN 67530** 

JIS Z 8741

#### 德国毕克BYK相关产品介绍:

德国毕克BYK 4446微型三角度光泽度仪

<u>德国毕克BYK 4448 微型三角度光泽度仪 μ</u>

德国毕克BYK 4442 微型单角度光泽度仪

德国毕克BYK 4456 微型单角度光泽度仪

德国毕克BYK CC-6801色差仪/分光色彩精灵

德国毕克BYK CD-6834色差仪/分光色彩精灵积分球光泽

<u>德国毕克BYK PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510 湿膜测厚仪</u>

德国毕克BYK百格刀划格试验仪工具包

德国毕克BYK湿膜轮S型/R型/L型湿膜测厚仪

德国毕克BYK-mac i 7030 7031 7034 7035 多角效果测色仪

德国毕克BYK AG-4601雾影光泽仪

德国毕克BYK AW-4824微型桔皮仪

德国毕克BYK AG-4632微型雾影仪加强型