

# 供应UPS电源 EDS1101

产品名称	供应UPS电源 EDS1101
公司名称	湖南艾德迅电气科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区麓谷基地麓天路8号4栋3楼3-2168单元
联系电话	0731-89792629 18900730517

## 产品详情

### 产品介绍

### 技术特点

EDS/1KVA-10KVA UPS采用高速微处理器控制技术，软硬件双重保护，智能化电池管理技术，可靠性高、性能稳定、高效节能，更兼具人性化管理功能，卓越的产品品质稳居国际一流水平。广泛应用与小型服务器、工作站、销售终端、通信基站、ATM自动取款机以及证券、交通、电力、工业等各个行业的网络办公环境。

### 产品特性

高速微处理器控制、先进逆变技术、尖端制造，高性能、高可靠、高节能

非凡守护，多重功能，耐用、稳定、省心

智能人性化电池管理系统，保障电池稳运行、长寿命

友好的人机界面及监控，易管理、易维护

丰富选配件，提供更多、更强大系统功能

## 技术参数

### 型号

EDS1101

EDS1102

EDS1103

EDS1104

EDS1106

EDS1108

EDS1110

### 额定容量 (VA)

1KVA

2KVA

3KVA

4KVA

6KVA

8KVA

10KVA

### 额定电压

220VAC或230VAC

### 输入频率范围

50(60)Hz  $\pm$  5%

### 输入功率因数 (PF)

> 0.98

### 软启动

0-100%3-5sec

## 最大输入电流

6A

10A

14A

24A

34A

45A

56A

## 输出电压

220VAC  $\pm$  1%

## 输出频率（电池模式）

## 功率因素

0.8

## 过载能力

过载110-150%维持5min后输出转为旁路供电；大于150%、维持300ms后输出转为旁路供电

## 市电模式 电池模式

0ms

## LED

指示电池电压，市电状态，逆变，旁路，UPS异常，过载指示

## LCD

显示输入输出电压，频率，电池电压，负载百分比，机内温度

## 通讯界面

RS232通讯界面SNMP网络界面（选件）

温馨提示：有意购买逆变电源、电力电源、直流屏、电力监-控-器、稳压电源或者电力模块、整体模块维修及直流屏改造的朋友可以随时联系湖南艾德迅！

湖南艾德迅电气科技股份有限公司 电话：0731-8979-2629,189-0073-0517 传真：0731-8979-2609 微信

号 : edsunsw 邮箱 : 2190990596@qq.com 网址 : <http://www.edsun.com.cn>