

# LRY-300B触摸屏汉显全自动量热仪|煤炭化验设备-伟琴制造

产品名称	LRY-300B触摸屏汉显全自动量热仪 煤炭化验设备-伟琴制造
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	9980.00/台
规格参数	品牌:鹤壁伟琴 型号:LRY-300B型 精度:0.2%
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

## 产品详情

### 触摸屏汉显全自动量热仪LRY-300B型

LRY-300B型触摸屏汉显全自动量热仪主要由恒温式弹桶量热仪及微型计算机等部分组成，是一种由计算机软件控制,并能进行对其数据处理的自动化热量测试仪器。该仪器具有测量精度高、操作简便、使用可靠、外观精美等特点，主要用于煤炭、石油、化工、食品、木材等可燃物质发热量的测定，符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

#### 功能特点：

- 1、外型美观大方，选材考究，制作精良，结构合理，故障率低。
- 2、整个过程操作简单，试验做完后不用放水直接制冷等待下个实验的开始。
- 2、采用压缩机制冷和加热工艺，可连续长时间不停地工作。
- 3、不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装电机。
- 4、测试速度快，测试周期 15min（GB/T213-2008）。
- 5、热容量稳定性 < 0.2% 精密度 < 0.1% 温度分辨率0.0001K

- 6、该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。
- 7、结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。
- 8、体积小巧，大量使用模具制造，精密度高。
- 9、发热量测试的重复性和再现性GB/T212-2008的要求。
- 12、自动化程度高、可实现氧弹自动升降，自动控制内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动完成试验全过程。（可与天平连接）
- 13、采用WindowsXP操作系统，实现一机多控，相互间测试互不影响，软件运行稳定性高。
- 14、数据处理功能丰富，用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等。

技术参数：

测温范围：0~40 （每次测定室温变化应 1 ）相对湿度 85%

温度分辨率：0.0001K 精密度：<0.1%

测试时间：点火初期7分钟平衡水温。点火后8分钟测试主期温度，全程实验时间15分钟左右。

测量范围：10MJ/kg ~ 40MJ/kg

外桶容量：35L 内桶容量：2.3L

准确度：优于GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》

瞬间功率：<500W 电源：220V ± 10V

点火电压：24V

电源电压：220V ± 10% 50Hz

#### 伟琴仪器企业简介:

鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司座落于优美的淇河之滨、全国旅游城市、中国古军校、全国煤炭化验仪器、煤质化验设备制造基地、豫北明珠---河南省\*鹤壁市。鹤壁市环境优美，交通便利，107国道、京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路、范辉高速公路、晋豫鲁铁路穿境而过；距新郑国际机场、郑欧班列起点郑州市2小时路程。便利的交通为我们的合作提供了优越的条件。鹤壁市伟琴仪器仪表有限

公司是一家专注于煤炭仪器仪表、煤炭化验采制样设备、焦化化验仪器的研制、制造、销售的高新科技公司。公司有全套煤炭化验仪器设备，采制样设备，并为用户提供化验技术咨询服务，为用户筹建标准化实验室服务。

公司提供的产品有量热仪系列、定硫仪系列、灰熔点测定仪系列、工业分析仪系列、水份测定仪系列、元素分析仪系列、测氢仪系列、粘结指数测定仪系列、胶质层测定仪系列、马弗炉系列、干燥箱系列、测氢仪系列、采制样设备系列、焦化化验设备系列、球团化验设备等系列产品。为煤炭、冶金、电力、石化、水泥、焦化、洗选、商检、科研院校、电厂等行业部门提供优质产品及服务。