

MVE9000/15振动电机 河南振动机械

产品名称	MVE9000/15振动电机 河南振动机械
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司牧野销售分公司
价格	9000.00/台
规格参数	宏达:MVE 9000/15:振动电机 振动筛:振动给料机
公司地址	环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855 15893821877

产品详情

振动电机系列

MVE系列单、三相标准型振动电机是意大利OLI公司40多年来对振动技术经验积累。作为各类振动机械的通用激振源，该产品可广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建筑、化工、铸造、轻工食品等行业。MVE系列单、三相标准型振动电机具有重量轻、体积小、激振力调整方便、绝缘等级和防护等级高等特点。产品可替代ITALVIBRAS (MARTIN)、URAS、VIMARC、INVICTA等国外公司生产的振动电机。

MVE系列振动电机技术参数:

额定电压：380V(三相)220V（单相）（也可提供230/400V，230/460V）

直流电压：12V 24V 220V

额定频率：50HZ（也可提供60HZ）

绝缘等级：主级H级，接线腔F级

防护等级：IP65

工作制：连续（S1）

激振力调整范围：0—最大

激振力：单相 0—800kg

三相 0---13000kg

型号	激振力(KN)	功率(KW)	电流(A)	振次(r/min)	重量Kg	机座号
MVE60/3	0.7	0.065	0.16	2900	4.2	10
MVE100/4	1	0.09	0.19		4.7	10
MVE200/3	2	0.15	0.35		6.8	20
MVE300/3	3	0.25	0.52		10.2	30
MVE400/3	4	0.27	0.58		11.5	30
MVE500/3	5	0.37	0.96		16.0	40

MVE700/3	7	0.45	1.25		18.8	40
MVE800/3	8	0.55	1.45		26.6	50
MVE1200/3	10	0.75	1.85		28.5	50
MVE1300/3	13	1.10	2.44		33.2	50
MVE40/15	0.3	0.03	0.31	1400	4.9	10
MVE90/15	0.9	0.07	0.26		7.0	20
MVE200/15	2	0.12	0.49		12.6	30
MVE250/15	2.5	0.13	0.54		13.9	30A
MVE300/15	3	0.14	0.62		14.3	30A
MVE400/15	4	0.15	0.84		22.2	40
MVE500/15	5	0.25	1.06		24.0	40

MVE700/15	7	0.37	1.32		27.8	50
MVE800/15	8	0.40	1.36		29.0	50
MVE1100/15	11	0.40	1.40		36	50A
MVE50/1	0.5	0.12	0.38	960	12.8	30
MVE100/1	1	0.12	0.42		13.5	30A
MVE200/1	1.8	0.15	0.48		20.8	40
MVE300/1	3	0.25	0.67		30.3	50
MVE400/1	4	0.25	0.78		34.5	50A
MVE500/1	5	0.37	1.22		36.3	50A

振动电机订货须知：（1）写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。（2）对电机引出线有无特殊要求。（3）对电机引出线有无特殊要求。（4）可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等

