

自动化外墙保温装饰一体设备 自动化程度高高效实用

产品名称	自动化外墙保温装饰一体设备 自动化程度高高效实用
公司名称	德州市陵城区凯达保温材料厂
价格	89000.00/套
规格参数	品牌:凯达 型号:kd-111 类型:全新
公司地址	山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村
联系电话	0534-8896325 18653494571

产品详情

自动化外墙保温装饰一体设备 自动化程度高高效实用

保温装饰一体板中的饰面层为超薄天然石材的产品。

产品性能特点

- 1、多功能。石材保温一体板具有装饰和保温的双重作用，用户只需一次性的购买安装，就可以完成全部的建筑外立面的保温和装饰。
- 2、轻质。石材保温一体板标准板的重量可以根据客户选择的不同保温材料将单位重量控制在15~35公斤，符合国家规定的轻质建材的要求。尤其是适合经常会遭受飓风、地震等恶劣天气影响的地区和高层建筑。
- 3、高强度。产品采用高强非常高的航空级粘接剂和特殊的结构及连接点设计，使石材保温一体板的各项性能指标均超过于国家现行行业标准。
- 4、保温效果好。石材保温一体板的传热系数低，满足国家65%以上的建筑节能设计规范要求。
- 5、高装饰性。石材保温一体板饰面层主要为天然超薄花岗岩，与石材干挂有相同的装饰效果，并且与建筑使用寿命相同，满足高档外观装饰要求。
- 6、易安装。石材保温一体板把传统的建筑外立面装饰和保温系统的十余个环节在工厂化作业完成。在施

工现场采用承重型粘贴固定系统和机械承重固定系统相结合的双重固定系统来固定安装，这是属于贴挂工艺；另外一种工艺，是属于干挂工艺，跟传统干挂石材工艺近似，在此不作细述。只需简单的进行装配就可达到超高质量标准。

7、易加工。石材保温一体板采用轻薄石材，通过普通金刚石切割设备就能切割，非常适合现场尺寸加工，可在安装现场根据实际切割尺寸进行合理的调整。

8、高质量。石材保温一体板是工厂化生产，确保了产品品质的一致性，避免了现场施工中人为操作不规范引起的众多质量问题。

9、低成本。采用石材保温一体板能够极大减轻建筑物荷载，缩短工期，降低施工成本，节约能源。

凯达主营产品；水泥发泡保温板设备 外墙装饰一体板设备 玻镁防火制板机设备
整张珍珠岩门芯板设备轻质墙板机械设备 FS 一体化建筑免拆外模板设备
水泥发泡浇注机设备 自动保温板生产线 水泥发泡机设备 fs 免拆外模板设备
外墙保温一体板设备 珍珠岩保温板设备 轻质隔墙板设备

山东德州凯达保温机械设备制造厂

地 址：山东省宁津县开发区

联系人：刘经理

联系电话：0534-8896325

移动电话：18653494571

客服 QQ :2444201187

企业邮箱：2444201187@qq.com

山东凯达重工设备有限公司墙体板生产线-墙体板加工设备

(1)防火、防水、防震、防冻，隔音抗老化，又称五防板FGC

(2)取代红砖，减轻墙体负荷。与板材、砖石，水泥融结牢固；

(3)强度高，韧性

好，材质轻，降低建筑物自重，增加建筑面积10%，减少工程造价10%；

(4)装修时可锯、刨、钻、打孔不变形、可刷、喷、涂、漆；

(5)安装施工方便，整体内空便于穿埋管线；

(6)施工比砖砌墙快几倍，减少几倍人工费。

(6)施工比砖砌墙快几倍，减少几倍人工费。