

288芯共建共享三网合一光纤配线架

产品名称	288芯共建共享三网合一光纤配线架
公司名称	慈溪市润泽通信设备厂
价格	1950.00/台
规格参数	品牌:润泽 型号:288芯
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-18858423895 18858423895

产品详情

288芯三网合一光纤配线架 三网合一配线架 288芯配线架 配线架

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

2外观结构 1、机架结构形式 1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。

其宽度推荐选用120mm的整数倍，深度推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不得超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分 机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 110° ，间隙不大于3mm。

三网合一光纤配线架 共建共享光纤配线架 三网融合光纤配线架 ODF光纤配线架

局端机房布线传送的主要设备之一 三网合一光纤配线架规格【2200*800*600 2000*800*600】型号【144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯、2000芯、2200芯、2800芯、】主要适应与【中国电信 中国联通 中国铁通 中国移动 中国广电】

??
??
?? ?
????????????YD/T778-1999

?????? ???? 1? ??? 2?
??
1??
2?? ?
1?? ?
????? ?YD/T778-2006????????????
????? ??????-10?~+40? ??????-25?~+55? ???????85%(+30?) ??????70kPa~106kPa ??????
?????????850nm?1310nm?1550nm? ?????????????GB12507????????????
????????GB/T11818?GB/T7424????? ??? ?????????????????? ?????????????? ?????? ?????????????
????? ??????????????????2600mm?2200mm?2000mm? ?????????????????????????????? ??????
?????????????????,?????1000M?/500V(DC)????? ??????????????????????????3000V?DC?/1min?????????
????????????0.5dB ??????0.2dB ??????FC/PC>40dB?FC/UPC>50dB?FC/APC>60dB
????????>1000? ?????? ?????????????GB51697-85?????
???37.5mm? ??????????????????????????15?? ??? ??????????????????
???