10-300平方二手压滤机直供

产品名称	10-300平方二手压滤机直供
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2 层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

产品详情

【详细说明】板框压滤机供应50平方二手压滤机价格二手板框压滤机二手隔膜压滤机1:板框压滤机(板框式压滤机)由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽,其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔,组装后构成完整的通道,能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板、框两侧各有把手支托在横梁上,由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。由供料泵将悬浮液压入滤室在滤布上形成滤渣,直至充满滤室。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道,集中排出。过滤完毕,可通入清洗涤水洗涤滤渣。洗涤后,有时还通入压缩空气,除去剩余的洗涤液。随后打开压滤机卸除滤渣,清洗滤布,重新压紧板、框,开始下一工作循环。2:板框压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下,操作压力一般为0.3~0.6兆帕,特殊的可达3兆帕或更高。过滤面积可以随所用的板框数目增减。板框通常为正方形,滤框的内边长为200~2000毫米,框厚为16~80毫米,过滤面积为0.5~1200平方米。板与框用手动螺旋、电动螺旋和液压等方式压紧。板和框用木材、铸铁、铸钢、不锈钢、聚丙烯和橡胶等材料制造。供应50平方二手压滤机价格二手板框压滤机二手隔膜压滤机 厢式压滤机 厢式压滤机的结构和工作原理与板框压滤机类似,不同之处在于滤板两侧凹进,每两块滤板组合成一厢形滤室,省去滤框,滤板中心有一圆孔悬浮液由此流入各滤室。这种过滤机适用于需要在较高压力下过滤而滤渣不需要洗涤的悬浮液。

主要经营的二手化工设备有:供应50平方二手压滤机价格二手板框压滤机二手隔膜压滤机 二手卧式螺旋离心机,二手碟式别离机,二手不锈钢反应釜,二手搪瓷反应釜,二手不锈钢列管冷凝器,二手酵母别离机,二手淀粉别离机,二手净乳机、二手奶油别离机(牛奶别离机)、二手液固别离机、二手船用分油机、二手啤酒别离机、二手三足离心机,二手卧式刮刀离心机,二手卧式活塞推料离心机,二手管束枯燥机,二手烘干机二手将膜浓缩蒸发器,二手板框压滤机,二手厢式压滤机,二手隔膜压滤机,二手导热油炉,二手蒸汽锅炉,二手不锈钢搅拌罐,二手不锈钢贮存罐。另外还有二手淀粉设备,二手饲料加工设备,二手味精设备,二手乳品设备,二手淀粉糖设备,二手葡萄糖设备,二手洗煤设备,二手饮料设备,二手酒精设备以及配件。欢送新老客户前来调查,购置设备。一次买卖终生朋友!

二手压滤机:www.huitengsb.com/lsht-ParentList-1065792/

www.chem17.com/st298016/list_1065792.html